


YAMAHA YZR500(OW70)



1/12 オートバイシリーズNO.75

ヤマハYZR500(OW70)

平忠彦仕様



TAIRAVERSION

To challenge the 1983 season, Yamaha brought out the YZR 500(OW70). Starting with a two-cycle, water-cooled, four-cylinder engine, the YZR500 was equipped with an abundance of innovative mechanics. Its four cylinders were divided into an upper and a lower group consisting of two cylinders each. Crankshafts were attached to each group, giving a unique V-shaped layout. With the upper group positioned at a 40° angle and the lower group set almost horizontally, it boasts a low center of gravity. The compactness of the engine was further enhanced by the neat placement of the carburetor between the two groups of cylinders. The engine was equipped with Yamaha's exclusive power valve system (YPVS) and puts

Yamaha brachte die YZR 500(OW70) heraus, um damit die 1983er Saison zu bestreiten. Mit einem wassergekühlten Zweitakt-Vierzylindermotor an den Start gehend, war die YZR500 mit einer ganzen Menge innovativer Mechanik ausgerüstet. Ihre vier Zylinder waren in eine jeweils aus zwei Zylindern bestehende obere und untere Gruppe aufgeteilt. Jede Gruppe hatte eine eigene Nockenwelle angebaut, wodurch sich ein einmaliges, V-förmiges Aussehen ergab. Durch die Anordnung der oberen Gruppe in einem 40°-Winkel und der unteren in fast waagrechter Lage konnte sie mit einem niedrigen Schwerpunkt aufwarten. Die Kompaktheit des Motors wurde dadurch noch verbessert, daß der Vergaser geschickt zwischen den beiden Zylindergruppen angeordnet war. Die Maschine war mit dem speziellen Yamaha Power Ventilsystem (YPVS) ausgestattet, und brachte

Pour la saison 1983, Yamaha mit au point la YZR 500 (OW70). Elle était équipée d'un moteur quatre cylindres deux temps refroidi par liquide et comportait de nombreuses innovations mécaniques. Les quatre cylindres étaient répartis en deux groupes de deux cylindres, supérieur et inférieur. Chaque groupe avait son propre vilebrequin et l'ensemble du moteur avait une forme en V unique en son genre. Le groupe supérieur était positionné à un angle 40 degrés tandis que le groupe inférieur était quasiment à l'horizontale afin d'abaisser le centre de gravité. La compacité du moteur était encore accrue par le positionnement des carburateurs entre les deux groupes de cylindres. Ce moteur était doté du système de soupapes exclusif Yamaha Power Valve System (YPVS) et

1983年シーズンを戦うためにヤマハが開発したワークスマシンがYZR500(OW70)です。様々な革新的な内容を持つマシンとして注目されたYZR500(OW70)のエンジンは2サイクル水冷4気筒。シリンダーを2気筒ずつ上方と下方に分け、それぞれにクランクシャフトを持つ独特のV型レイアウトとなっています。バンク角は40度で、下方2気筒はほとんど水平にねかされたところに位置し、低重心化を実現。キャブレターはバンク間に収められ、並列2気筒と同様の幅の狭いエンジンに仕上がっています。しかも、ロータリーディスクバルブと排気口を可変式としたヤマハ独自のパワーバルブシステム、YPVSを装備して実に140馬力以上というクラス最強のパワーを誇ります。さらに、フレームはそれまでのダブルクレードルタイプと違い、後のワークスマシンに

out over 140hp. Parting from the widely used double-cradle style, Yamaha broke new ground in aluminum frame design and paved the way for the later Deltabox frame. The asymmetrical shape of the frame connects the pivot points of the steering head and the rear swing arm to make for a sturdy yet lightweight understructure. Tadahiko Taira and Keiji Kinoshita, both riding YZR motorcycles, challenged the All Japan Road Race and gave Japan a glimpse of their speed. Taira proceeded to take the 1983 Series Title and successfully defend it over the next two years. The pride and joy of Japanese motorcycle racing, Taira later went on the challenge the best in the World Grand Prix Championships.

es auf mehr als 140PS. Yamaha trennte sich von dem weit verbreiteten Doppelrahmen, betrat mit einer Aluminium-Rahmenkonstruktion Neuland und machte so den Weg für die späteren Dreiecks-Kastenrahmen frei. Beim Welt-Grand-Prix der Straßenrennen 1983 lieferte sich Kenny Roberts auf der YZR mit dem Honda-NS500-Fahrer Freddie Spencer in Kopf-an-Kopf Rennen einen heißen Kampf. Tadahiko Taira und Keiji Kinoshita, beide fahrend auf der YZR, forderten sich bei den Straßenrennen der All-Japan-Meisterschaften heraus und verschafften den Japanern einen Einblick in ihre Geschwindigkeit. Taira gelang es, den Titel 1983 zu erringen, und er verteidigte ihn über die nächsten beiden Jahre. Der Stolz und Liebling im Japanischen Motorradrennen, Taira, ging später dazu über, die Besten bei den Welt-Grand-Prix Meisterschaften herauszufordern.

développait plus de 140 chevaux. Délaissant le cadre à double berceau alors largement utilisé, Yamaha innova en concevant un cadre révolutionnaire en aluminium qui fut le précurseur du cadre Deltabox actuel. De forme assymétrique, ce cadre recevait la fourche avant et le bras oscillant arrière et constituait une structure légère et robuste. En 1983, pendant que Kenny Roberts sur sa YZR et Freddie Spencer sur sa Honda NS500 s'affrontaient farouchement dans le Championnat du Monde, Tadahiko Taira et Keiji Kinoshita tous deux sur YZR s'opposaient dans le Championnat du Japon et y firent preuve de leur talent. Grande figure de la compétition moto japonaise, Taira alla ensuite affronter les meilleurs dans le Championnat du Monde.

採用されるデルタボックスフレームの原型となるアルミ製のフレームワークを採用。特にステアリングヘッドとリヤスイングアームのピボット部分を結ぶメインフレームは左右で異なる独特な形を作りだし、高い剛性と軽量化を実現しています。

この年、ロードレース世界グランプリでは、YZRを駆るK.ロバーツと、ホンダN S 500を駆るF.スペンサーの一騎打ちとなり、ロバーツはタイトルこそ逃したもののシーズンを大いに沸かせたのです。一方、ロードレース全日本選手権においては、平忠彦と木下恵司の2台のYZRのチャンピオン争いとなり、最終戦の日本グランプリで平が初のシリーズチャンピオンを獲得。その後、84、85年と3年連続して全日本チャンピオンとなり、日本を代表するトップライダーとして世界GPへも挑戦したのです。



作る前にかならず
お読み下さい。

READ BEFORE ASSEMBLY.
ERST LESEN — DANN BAUEN.
A LIRE AVANT ASSEMBLAGE.

★お買い求めの際、または組み立ての前には必ずキットの内容をお確かめ下さい。
★組み立てに入る前に、説明図をよく見て、全体の流れをつかんで下さい。
★接着剤、塗料は、必ずプラスチック用をお使い下さい。(別売)
★接着剤や塗料を使用する際は、十分換気に気をつけて下さい。

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.

●Remove plating from areas to be cemented.

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls

gelesen haben.

●An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
●Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

★下図の工具を用意して下さい。

★Tools recommended

★Benötigtes Werkzeug

★Outilage nécessaire

接着剤(プラスチック用)

Cement

Kleber

Colle

ニッパー

Side cutters

Seitenschneider

Pince coupante

ナイフ

Modeling knife

Modelliermesser

Couteau de modéliste

ピンセット

Scissors

Schere

Ciseaux



塗装指示のマークです。タミヤカラーナンバーで指示しました。
This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

TS-8 ●イタリアンレッド / Italian red / Italienisches Rot (X-7)

TS-21 ●ゴールド / Gold / Gold / Doré (X-12)

TS-26 ●ピュアホワイト / Pure white / Glanz Weiß / Blanc pur (X-2)

X-2 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

X-6 ●オレンジ / Orange / Orange / Orange

X-7 ●レッド / Red / Rot / Rouge

X-8 ●レモンイエロー / Lemon yellow / Zitronengelb / Jaune Citron

X-10 ●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier

X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chrome

X-12 ●ゴールドリーフ / Gold leaf / Gold glänzend / Doré

X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seiden glanz Schwarz / Noir satiné

XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat

XF-10 ●フラットブラウン / Flat brown / Matt Braun / Brun mat

XF-16 ●フラットアルミニウム / Flat aluminum / Matt Aluminium / Aluminium matt

XF-52 ●フラットアース / Flat earth / Erdfarbe / Terre mate

XF-56 ●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallisch / Gris métallisé

XF-64 ●レッドブラウン / Red brown / Rotbraun / Rouge brun

XF-66 ●ライトグレー / Light grey / Hellgrau / Gris clair

1 《シリンダーのくみたて》

Cylinder

Zylinder

Cylindres

《上側》

Upper

Oben

Supérieurs

D31


D6

ビニールレバパイプ(細)
Thin vinyl tubing
Dünner Vinylschlauch
Gaine vinyl fine

(A), (B), (C)

25 mm

28 mm



《下側》

Under

Unten

Inférieurs

D6

D30


D30

D4



D5

D4

3 《フレームのくみ立て》
Frame assembly
Rahmen-Zusammenbau
Assemblage du cadre




4 《エンジンのとりつけ》
Attaching engine
Einbau des Motors
Fixation du moteur





5 《ラジエターのとりつけ》
Radiator
Kühler
Radiateur

《リヤダンパー》
Rear damper
Hinterer Stoßdämpfer
Amortisseur arrière




《ラジエター》
Radiator
Kühler
Radiateur



6


《リヤスイングアームのくみたて》

Rear swing arm
Hinterer Schwingarm
Bras oscillant



《リヤホイール》

Rear wheel
Hinterrad
Roue arrière



7

《リヤスイングアームのくみたて》

Rear swing arm
Hinterer Schwingarm
Bras oscillant


リヤスイングアーム

Rear swing arm
Hinterer Schwingarm
Bras oscillant

ビニールパイプ(細)

Thin vinyl tubing
Dünner Vinylschlauch
Gaine vinyl fine

(K) 52mm




8

《下側チャンバーのとりつけ》

Under exhaust installation

Einbau Auspuff unten

Installation des échappements inférieurs




9

《上側チャンバーのとりつけ》

Upper exhaust installation

Einbau Auspuff oben

Installation des échappements supérieurs



10

《フロントフォークのとりつけ》

Front fork

Vordere Gabel

Fourche avant

ビニールパイプ(細)

Thin vinyl tubing

Dünner Vinylschlauch

Gaine vinyl fine


46mm

2本使用します。

Make 2.

2 Satz anfertigen.

Faire 2 jeux.




11

《メーターパネルのとりつけ》

Instrument panel

Armaturenbrett

Compteurs




12

《タンク・シートカウルのくみたて》

Tank & seat cowl assembly
Zusammenbau von Tank & Sitzverkleidung
Réservoir et dossieret de selle



《フューエルタンク》

Fuel tank
Kraftstofftank
Réervoir



《シートカウル》



Seat cowl
Sitzverkleidung
Dosseret de selle



13

《カウルのくみたて》

Cowling
Verkleidung
Capot





14

《タンク・シートカウルのとりつけ》

Tank & seat cowl
Tank & Sitzverkleidung
Réservoir et dossieret de selle

シートカウル
Seat cowl
Sitzverkleidung
Dosseret de selle


フューエルタンク
Fuel tank
Kraftstofftank
Réervoir



15

《カウルのとりつけ》

Attaching cowling
Einbau der Verkleidung
Fixation du carénage




16

《フロントホイールのくみたて》

Front wheel
Vorderrad
Roue avant

タイヤ(細)
Front tire (narrow)
Vorderer Reifen (schmal)
Pneu avant (étroit)




17

《フロントホイールのとりつけ》

Front wheel
Vorderrad
Roue avant

フロントホイール
Front wheel
Vorderrad
Roue avant

1.6×20mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis



PAINTING

〈YZR500(OW70)平忠彦仕様の塗装〉

1983年、平忠彦選手にロードレース全日本500クラスのシリーズチャンピオンをもたらしたヤマハYZR500(OW70)は、ホワイトをベースにレッドのストロボラインが入ったヤマハのワークスカラーで仕上げられていました。カウリングの文字やゼッケンナンバー、ストロボラインはスライドマークで用意しましたので、右図を参考に貼って下さい。また、細部の塗装は組立図中に示しました。

Painting the YZR 500 (OW70)—Tadahiko Taira Version

The Yamaha YZR 500 (OW70) Tadahiko Taira rode to win the 1983 500cc class of the All Japan Road Race was painted with red Yamaha racing stripes over a white base. The printing on the cowling and the race numbers have been recreated as decals. Please refer to the diagram at right. Detailed painting is called out in the instruction manual.


Lackierung der YZR 500 (OW70)—Tadahiko Taira Version

Die Yamaha YZR 500 (OW70), welche Tadahiko Taira zum Sieg in der 500er Klasse bei den All-Japan Straßenmeisterschaften 1983 fuhr, war mit den roten Yamaha Rennstreifen auf weißem Grund lackiert. Die Motive auf der Verkleidung und die Startnummern wurden als Aufkleber wiedergegeben. Beachten Sie bitte das rechts stehende Diagramm. Die Detailbemalung ist in der Bauanleitung beschrieben.

Décoration de la YZR 500 (OW70) - Version Tadahiko Taira

La Yamaha YZR 500 (OW70) de Tadahiko Taira, vainqueur du Championnat du Japon 500 cm³ 1983 était peinte en blanc avec les bandes rouges Yamaha Racing. Les marquages sur le carénage et les numéros de course sont fournis sous forme de décals. Se reporter au tableau à droite. La peinture des détails est indiquée dans les instructions.

MARKINGS



APPLICATION DES DECALCOMANIES

1. Découpez la décalcomanie de sa feuille.
2. Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
3. Retenez la feuille de protection par le côté et

glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.

4. Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
5. Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code	ITEM 14075
0000188	A Parts
0601047	C Parts
0601048	D Parts
0000195	E Parts
9401255	Tire Bag
1421408	Decal
1051442	Instructions

YAMAHA YZR500 (OW70) TAIRAVERSION

1/12 オートバイシリーズNO.75

ヤマハYZR500 (OW70) 平忠彦仕様

部品を紛失したり、破損なさった方は、このカードの必要部品を丸でかこみ代金を現金書留又は定額為替で田宮模型アフターサービス係までお申し込み下さい。

《郵便振替のご利用法》郵便局の振替用紙の通信欄にITEM番号、スケール、製品名、部品名、数量を必ず記入し、口座番号欄に00810-9-1118、加入者名欄に田宮模型、払込人住所欄すべてにあなたの住所、氏名、郵便番号、電話番号を記入し代金をそえてお払込下さい。その時以下のカードは必要ありません。

For Japanese use only! ☆ITEM 14075

住所 -

電話 () -

氏名

A 部品	530円
C 部品	470円
D 部品	470円
E 部品	290円
タイヤ袋詰	330円
マーク	280円
説明図	320円

上記の価格は予告なく変更となる場合がありますので御了承下さい。

 **田宮模型**
静岡市恵田原3-7 〒422-8610

