


YAMAHA YZF-R1 FULL-VIEW

TAMIYA
TAMAIYA

TAIKA RACING



R
TAIKA
T. TAIKA 幸彦



1/12 フルビュー ヤマハ YZF-R1 タイラレーシング

It is commonly held that long distance touring is only for massive, high displacement motorcycles. At the Milan Show in September of 1997, Yamaha shattered this myth with its YZF-R1. Targeting high-speed turning on a winding road, it has been constructed with the compact design of a 400cc bike. Adopting a short wheelbase and an EXUP exhaust system unique to Yamaha, its 998cc, 4-stroke, 4-cylinder, 5-valve, DOHC engine pumps out 150hp of maximum power. The YZF-R1 has drawn worldwide attention with its ability to nimbly round turn after turn at breathtaking speeds. In response to this high performance, a wide variety of parts have been put on the market to make the ride even more thrilling. Taira Racing,

Gemeinhin gilt, daß Tourenfahrten über weite Strecken nur etwas für wuchtige Motorräder mit sehr viel Hubraum sind. Beim Mailänder Salon im September 1997 räumte Yamaha durch seine YZF-R1 mit dieser Legende auf. Um die Vorgabe schneller Kurvenfahrt auf gewundener Straße zu erreichen, wurde sie mit der kompakten Auslegung eines 400cm³ Motorrads konstruiert. Sie hat sich einen kurzen Radstand und ein bei Yamaha einmaliges Auspuffsystem zu eigen gemacht, ihr 998cm³, 4-Takt, 4-Zylinder, 5-Ventil DOHC Motor drückt eine Maximalleistung von 150PS ab. Die YZF-R1 hat weltweit mit ihrer Fähigkeit Aufsehen erregt, bei atemberaubender Geschwindigkeit eine Kurve flott an die andere zu reihen. In Anbetracht dieser hohen Leistung kam eine breite Palette von Teilen auf den Markt, um die Fahrt noch rasanter zu machen. Taira Racing, vom frü-

Il est généralement admis que seules les motos massives et de grosse cylindrée permettent d'effectuer de longues étapes dans de bonnes conditions. Au Salon de Milan en septembre 1997, Yamaha a débâillé cette conviction avec sa YZF-R1, une machine au design compact d'une 400cm³ conçue pour être très rapide sur route sinuose. Son moteur quatre temps, quatre cylindres, cinq soupapes et double arbres à cames en tête de 998 cm³ développant 150 chevaux comporte un système d'échappement EXUP spécifique à Yamaha. La YZF-R1 s'est taillé une grande réputation étant capable d'enchaîner indéfiniment des tours de circuit à des vitesses extrêmement élevées. La firme Taira Racing de l'ex-champion du Japon 500cm³, Tadahiko Taira, propose un choix très large d'éléments destinés à

大柄な車体と大排気量ならではの余裕のパワーを生かした長距離ツーリングに最適なリッターバイク。その常識を覆すスーパースポーツとして、1997年9月のミラノショーで発表されたのがヤマハYZF-R1です。ワインディングロード最速を目指して開発されたその車体は、400ccバイク並にコンパクトに仕上げられ、超ショートホイールベースを採用し、ヤマハならではの排気テバイス「EXUP」を装備して150psの最高出力を発揮する排気量998ccの4ストローク並列4気筒DOHC5バルブエンジンを搭載。極めて高い旋回性能を生み出して、コーナーが続くワインディングロードを軽快に疾走するエキサイティングな走行性能により、世界中のバイクファンの注目を集めています。その高性能ゆえに、パーツショップから多くのパーツが販売され、走る楽しさをいっそう大きく広げています。多くのパーツメーカーの中でも、元日本500ccチャンピオンである平忠彦が代表を務めるタイラレーシング

represented by former All Japan 500cc champion, Tadahiko Taira, put forth an abundance of these parts for use with the R1. Taira became the champion in the 350cc International A Class of 1980, but he did not stop there. Riding the Yamaha YZR, Taira challenged the 500cc class of the All Japan Road Race Championship and won for three years straight. Furthermore, he participated in the World Championship 250cc class throughout 1986, winning the final event, the San Marino GP. Starting with a titanium muffler for more power at moderate speeds, a curved carbon fender over the rear tire and aluminum sprockets, Taira Racing has released abundant parts in the pursuit of riding excellence.

reinen All-Japan Meister in der 500cm³ Klasse, Tadahiko Taira, repräsentiert, trieb die den Einsatz solcher Teile an der R1 bis zum Exzess. Taira wurde 1980 in der Internationalen A Klasse bis 350cm³ Meister, aber er beließ es nicht dabei. Als Fahrer der Yamaha YZR forderte er die 500cm³ Klasse der All-Japan Straßenmeisterschaft heraus und gewann prompt drei Jahre hintereinander. Darüber hinaus hatte er 1986 durchgehend an den Weltmeisterschaften der 250cm³ Klasse teilgenommen und dabei das Abschlüßen, den GP San Marino, gewonnen. Angefangen bei einem Titan-Auspuff für höhere Leistung bei mittlerer Geschwindigkeit, einen geschwungenen Karbon-Kotflügel bis hin zu einem Hinterrad mit Aluminium-Speichen, hat Taira Racing bei der Suche nach dem perfekten Fahrvergnügen schier im Überfluss Teile herausgebracht.

la R1. Taira est devenu Champion en Classe A Internationale 350cm³ en 1980 mais il ne s'est pas arrêté là. Sur une Yamaha YZR, il remporta trois années consécutives le Championnat sur Route Japonais dans la catégorie 500cm³. De plus, il participa au Championnat du Monde 250cm³ 1986, remportant la dernière épreuve, le Grand Prix de Saint Marin. L'année suivante, ce pilote japonais renommé passa à la catégorie 500cm³ et prit la sixième place du Championnat. Les pièces proposées par Taira Racing comprennent entre autres un échappement titane permettant d'accroître la puissance à bas régime, un garde-boue arrière incurvé en fibres de carbone, des jantes en aluminium, de quoi encore accroître le plaisir de chevaucher cette fantastique monture.

グからもR1用の様々なパーツが発売されています。代表の平忠彦は1980年に国際A級350ccクラスでチャンピオンを獲得したのを皮切りに、1983年からヤマハのワークスマシンYZRを駆り3年連続でロードレース全日本選手権500ccクラスを制覇。さらに86年はYZRでロードレース世界選手権250ccクラスにフル参戦、最終戦のサンマリノGPで優勝を飾り、翌87年は500ccクラスに移行して年間ランキング6位につけるなど輝かしい成績を収めた日本を代表するライダーの一員です。タイラレーシングからリリースされたヤマハYZF-R1用パーツには、乗りやすさを追求しながら中高速域のパワーアップを実現したチタニウム製サインサーをはじめ、後輪に沿うようにRを付けたカーボン製リヤフェンダー、アルミ製のスプロケットなどがあります。グランプリライダーとしての経験を生かしたパーツはどれも高精度・高品質に仕上げられ、多くのファンから高い信頼を集めているのです。



作る前にかならず
お読み下さい。

READ BEFORE ASSEMBLY.
ERST LESEN — DANN BAUEN.
A LIRE AVANT ASSEMBLAGE.

- このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読み下さい。また小学生などの低年齢の方が組み立てる時は、保護者の方もお読み下さい。
- 接着剤や塗料は、必ずプラスチックモデル専用をお使い下さい。(別売)
- メッキ部品を接着する際は、必ず接着面のメッキをはがして下さい。

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.

●Remove plating from areas to be cemented.

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

●An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.

! 注意

- 工具の使用には十分注意して下さい。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意して下さい。
- 接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用する時は換気に十分注意して下さい。
- 小さなお子様のいる所での工作は避けて下さい。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。


! CAUTION

- When assembling this kit, tools including knives are

1

《スタンド》

Stand
Ständer
Support



(A) ビニールパイプ(太) 27mm
Thick vinyl tubing
Dicker Vinylschlauch
Gaine vinyl épaisse



●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

- Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

★下図の工具を用意して下さい。

- Tools recommended
- Benötigtes Werkzeug
- Outilage nécessaire

接着剤(プラスチック用)

Cement

Kleber

Colle




ニッパー

Side cutters

Seitenschneider

Pince coupante



ナイフ

Modeling knife

Modelliermesser

Couteau de modéliste



ピンセット

Tweezers

Pinzette

Précelles



はさみ

Scissors

Schere

Ciseaux



塗装指示のマークです。タミヤカラーカーのカラーナンバーで指示しました。

This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. / Dieses Zeichen gibt die Tamiya-Farbnummern an. / Ce signe indique la référence de la peinture TAMIYA à utiliser.

TS-17 ●アルミニウム / Gloss aluminum /
Alu-Silber / Aluminium brillant

TS-30 ●シルバーリーフ / Silver leaf / Met. Silber /
(X-11) Aluminium

X-1 ●ブラック / Black / Schwarz / Noir

X-6 ●オレンジ / Orange / Orange / Orange

X-7 ●レッド / Red / Rot / Rouge

X-8 ●レモンイエロー / Lemon yellow /
Zitronengelb / Jaune Citron

X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-
Silber / Aluminium chromé

X-12 ●ゴールドリーフ / Gold leaf / Gold glänzend / Doré

X-13 ●メタリックブルー / Metallic blue / Blau-
Metallic / Bleu métallisé

X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black /
Seidenglanz Schwarz / Noir satiné

X-26 ●クリヤーオレンジ / Clear orange / Klar-
Orange / Orange translucide

X-27 ●クリヤーレッド / Clear red / Klar-Rot / Rouge
translucide

XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz /
Noir mat

XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß /
Blanc mat

XF-16 ●フラットアルミ / Flat aluminum / Matt
Aluminium / Aluminium mat

XF-56 ●メタリックグレー / Metallic grey / Grau-
Metallic / Gris métallisé

タミヤの総合カタログ

タミヤの全製品を詳しく解説した総合カタログは年
に1回発行。ご希望の方は模型店でおたずね下さい。

! PRECAUTION

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

! VORSICHT!

●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.

●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden


(nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff

und Farben für Plastik verwenden.

●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.


《エンジン》

Engine
Motor
Moteur



2

シリンダー ヘッドのとりつけ
Cylinder head
Zylinderkopf
Bloc moteur




3

キャブレターのくみたて

Carburetor

**Carburetor
Vergaser**

Vergaser Carburateurs



4

テールライトのくみたて

Taillight


Fahllicht Rücklicht

Flukenheit
Feux arrière

指示の番号のスライドマークをはります。


指示の番号のストライプ
Number of decal to apply

Number of decal to apply.
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
Numéro de la décalcomanie à utiliser.



1

フレームのくみたて
Frame assembly
Rahmen-Zusammenbau
Assemblage du cadre




6

エンジンのとりつけ

Attaching engine

Attaching eng
Motor-Einbau

Moteur-Embaud




7

（リヤダンバー）

Beat-damper


Rear damper



《スイングアーテム左》

スイーツバー


Swing arm (left)
Schwingarm (links)



8


リヤタイヤのくみたて

Rear wheel
Hinterrad
Roue arrière




★タイヤはホイール(B11)の回転方向に合せて下さい。

★Note rotation direction.
★Auf Pfeilrichtung achten.
★Noter le sens de rotation.

**9**

スイングアームのくみたて

Swing arm
Schwingarm
Bras oscillant

**10**



スイングアームのとりつけ


Swing arm
Schwingarm
Bras oscillant




《スタンドの使い方》

Stand
Ständer
Support





11マフラーのとりつけ
Exhaust
Auspuffrohr
Echappements


③でとりつけたEパイプ
Tube in step ③
Schlauch aus Abschnitt ③
Gaine installée à l'étape ③



⑩でとりつけたFパイプ
Tube in step ⑩
Schlauch aus Abschnitt ⑩
Gaine installée à l'étape ⑩

**12**ラジエターのとりつけ
Radiator
Kühler
Radiateur〈ラジエター〉
Radiator
Kühler
Radiateur

③でとりつけたDパイプ
Tube in step ③
Schlauch aus Abschnitt ③
Gaine installée à l'étape ③




①でとりつけたAパイプ
Tube in step ①
Schlauch aus Abschnitt ①
Gaine installée à l'étape ①

13


フロントタイヤのくみたて

Front tire
Vorderer Reifen
Pneu avant



★タイヤはホイール(B8)の回転方向に合せて下さい。


- ★Note rotation direction.
- ★Auf Pfeilrichtung achten.
- ★Noter le sens de rotation.



14


フロントフォークのくみたて

Front fork
Vordere Gabel
Fourche avant



《フロントフェンダー》


Front fender
Vorderes Schutzblech
Garde-boue avant



フロントタイヤ

Front tire
Vorderer Reifen
Pneu avant

- ★回転方向に注意
- ★Note rotation direction.
- ★Auf Pfeilrichtung achten.
- ★Noter le sens de rotation.





15

ハンドルのくみたて

Steering
Lenkung
Guidon


⑥ ビニールレバパイプ(細)
Thin vinyl tubing
Dünner Vinylschlauch
Gaine vinyl fine



16

フロントフォークのとりつけ

Front fork
Vordere Gabel
Fourche avant




17

シートカウルのくみたて

Seat cowl
Sitzverkleidung
Carénage de selle

《シングルシート》

Single seat
Einsitzer
Selle monoplace



★どちらかが選びます。


★Select either.

★Auswählen.

★Choisir l'une ou l'autre.


《タンデムシート》

Tandem seat
Doppelsitzer
Selle biplace




18

《ヘッドライト》
Headlights
Scheinwerfer
Phares




《サイドミラー》
Side mirrors
Rückspiegel
Rétroviseurs




19

アッパーカウルのくみたて
Upper cowl
Obere Verkleidung
Carénage supérieur




オーロラステッカー
UV filter sticker
UV-Filter Aufkleber
Sticker du filtre UV

- オーロラステッカーのはりかたは別紙をお読み下さい。
- Refer to separate sheet for UV filter sticker.
- Beachten Sie das separate Blatt bezüglich des UV-Filter Aufklebers.
- Se reporter au feuillet séparé pour le sticker du filtre UV.



20

シートカウルのとりつけ
Seat cowl
Sitzverkleidung
Carénage de selle



シートカウル
Seat cowl
Sitzverkleidung
Carénage de selle

アッパーカウル
Upper cowl
Obere Verkleidung
Carénage supérieur

- ★ハンドルをきっておくとアッパーカウルがとりつけやすくなります。
- ★Steer for attaching upper cowl.
- ★Zum Anbringen der oberen Verkleidung Lenkung bewegen.
- ★Braquer pour fixer le carénage supérieur.

21

サイドカウルのとりつけ

Under cowl

Untere Verkleidung

Carénage inférieur

1.2×2.5mm 丸ビス

Screw

Schraube

Vis


不要部品.....A13, B30, B31,

Not used.

Nicht verwenden.

Non utilisé.

B35, D7, D8



APPLYING DECALS

- はりたいマークをハサミで切りぬきます。
- マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
- 台紙のはしを手でもち、貼る所にマークをスライドさせてモデルに移して下さい。
- 指に少し水をつけてマークをぬらしながら正しい位置にずらします。
- やわらかい布でマーク内側の気泡を押し出しながら、おしつけるようにして水分をとります。

DECAL APPLICATION

- Cut off decal from sheet.
- Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
- Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
- Move decal into position by wetting decal with finger.
- Press decal gently down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

- Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
- Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
- Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
- Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.
- Das Abziehbild mit weichem Stoff ganz andrücken, bis kein überflüssiges Wasser und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES

- Découpez la décalcomanie de sa feuille.

2. Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.

3. Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.

4. Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.

5. Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

《郵便振替のご利用法》郵便局の払込用紙の通信欄にこのカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、数量を必ず記入ください。振込住所欄には電話番号もお書きいただけ、口座番号・00810-9-1118、加入者名・田宮模型でお振込ください。郵便振替をご利用になる場合は下のカードは必要ありません。

《電話でのご注文もご利用いただけます。》
バーツ代金に加え、代引き手数料(315円)をご負担いただければ、代金着払で電話でのご注文も承ります。

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code

0008039.....A Parts (Clear)

0000183.....A Parts (Silver)

0000147.....	B Parts
0000148.....	C Parts
0000149.....	D Parts
0000151.....	E Parts
0000184.....	F Parts
9401240.....	Tire Bag
1401176.....	Decal
1422137.....	UV Filter Sticker
1051492.....	Instructions ITEM 14085

YAMAHA YZF-R1

TAMURA RACING
FULL-VIEW フルビュー ヤマハ YZF-R1
タイラレーシング

部品をなくしたり、こわした方は、下のステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、このカードの必要部品を○でかき代金を現金書留または、定額小為替(100円以下は切手可)と一緒にお申し込み下さい。なお、ご送会にはタミヤカードや郵便振替もご利用いただけます。

(お問い合わせ電話番号)

054-283-0003

03-3899-3765 (専用回へ自動転送)

営業時間・平日 8:00~20:00・土、日、祝日 8:00~17:00

Aバーツ(透明).....550円 0008039

Aバーツ(透).....550円 0000183

Bバーツ(銀).....590円 0000147

Cバーツ(黒).....430円 0000148

Dバーツ(メッキ).....	540円 0000149
Eバーツ(透明).....	300円 0000151
Fバーツ(銀).....	390円 0000184
タイヤ装着.....	390円 9401240
マーク.....	210円 1401176
オーロラステッカー.....	170円 1422137

★価格は予告なく変更となる場合があります。

For Japanese use only ! ITEM 14085

住所

 - -

電話 () -

氏名



株式会社 タミヤ

静岡市恩田原3-7 (奥) 〒422-6101

0701