


## R/C BODY PARTS SET

FAIRLADY Z  
Version NISMONo.1322 RCスフェアボディセット  
ニッサン フェアレディ Z  
Version NISMO

- 注意**
- このキットは組み立てモデルです。作る前にならず説明書を最後までお読みください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。
  - 工具の使用には十分注意してください。特にニッパーやナイフなど刃物によるケガや事故に注意してください。
  - 接着剤や塗料は、使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用してください。また、使用するときには室内の換気に十分注意してください。
  - 小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、小さなパーツの飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息など危険な状況が考えられます。ブランクもきちんとかたづけしてください。
- CAUTION**
- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.
  - When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
  - Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
  - Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bag over their heads.

《ボディの切り取り》  
Trimming

★ハサミやカッターナイフで切り取ります。  
★Cut out using scissors or a modeling knife.

## 《塗装する前に》

★塗装前に中性洗剤で油気をおとします。水洗いをし洗剤分を洗い流して乾かしてください。

## Preparing body for painting

★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.

●このマークは塗装指示のマークです。ボディの塗装にはポリカーボネート用塗料を使い内側から塗装してください。

●This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Paint body from inside using polycarbonate paints.

PS-12 ●シルバー / Silver  
PC-5, PS-5 ●ブラック / Black

## 《ステッカーの貼り方》

- ①ステッカー部分は切り抜かれています。カットラインより少し大きめに、台紙ごと切り抜きます。まわりの余分な部分は、はがして取り除きます。
- ②ステッカーの端の部分を少しはがして台紙の一部を切り取ります。台紙はつけたまま、指定された位置にあわせてステッカーを貼ります。
- ③残った台紙を少しずつはがしながら、場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残らないように注意して貼っていきます。台紙は一度に全部はがさないでください。しわや気泡が残る原因になります。

## Stickers

- ①All stickers have been pre-cut. Cut out each sticker in numbered order allowing a slight border. Peel off surrounding border.
- ②Peel away the lining slightly and place the sticker in position on the body.
- ③Remove the lining slowly. Be careful not to move the sticker out of position and not to leave air bubbles under the sticker.

**TAMIYA COLOR**  
ポリカーボネートスプレー(ミニ)  
クリヤーボディ用スプレー塗料です。軽く仕上がり、衝撃などにもはがれにくいのが特徴。ピン入り塗料の上に重ね塗りができます。


0208 ©2008 TAMIYA

- このボディは、標準タイプ（ホイールベース257mm）のシャーシに使用できます。
- This body can be used with standard type chassis (wheelbase 257mm).

1 《ボディの切り取りと塗装》  
Trimming and painting body


★ボディマウントの位置に合わせ、取り付け穴（6～6.5mm）を開けてください。  
★Make two 6-6.5mm holes, matching the position of front body mount.

★アンテナの位置に合わせて穴（6mm）を開けてください。  
★Make 6mm hole, matching the position of antenna.




★ボディマウント用穴（6～6.5mm）  
★Make two 6-6.5mm holes for rear body mount.


★4.5mm穴をあけます。  
★Make 4.5mm holes.

《塗装の仕方》  
How to paint

- ① ボディを中性洗剤で洗い、よく乾かした後、マスキールを切り出し、ボディ内側のウィンドウ部にはりませう。  
★Wash the body thoroughly with detergent then allow to air dry. Cut out masking stickers and mask off windows from inside.
- ② ★ブラックの部分の内側から筆塗りします。スプレー塗装をする場合は、塗装しない部分をマスクしてください。ブラックが乾いたらシルバーをスプレー塗装します。スプレー塗装をするときはボディから30cm位はなし、一度に塗らず、数回にわたって塗るとよいでしょう。  
★Paint black areas from inside. When painting with spray, fully mask off areas not to be painted. After paint has cured, paint silver areas. Apply thin layer of paint 2-3 times keeping 30cm distance from body.
- ③ ★塗装が乾いたらマスキールをはがします。塗装終了後にボディ表面の保護フィルムをはがしてください。  
★After paint has dried, remove masking stickers. After completion of painting, remove protective film.


2 《マーキング》  
Markings

★マークは番号順に貼ってください。  
★Apply stickers in numbered order.



★LEDライトを取り付ける場合は（ ）内の番号のマークを使用します。  
★Use stickers in parenthesis ( ) when using LED lights.

《スナップピンの折り曲げ》  
MODIFYING SNAP PINS



★ボディ取り外しに便利のように6mmスナップピン(4個)を折り曲げます。  
★To make attaching / detaching body easier, bend snap pin as shown. (4pcs.)

ミラーやウイングなどのプラスチック部品の塗装にはプラスチック用塗料をお使いください。  
●Paint plastic parts (side mirrors and rear wing) using plastic paint.

TS-17 ●アルミシルバー / Gloss aluminum  
X-1 ●ブラック / Black  
X-18 ●セミアグロスブラック / Semi gloss black  
XF-56 ●メタリックグレイ / Metallic grey

PARTS

ボディ.....×1  
Body  
H部品.....×1  
H Parts  
J部品.....×1  
J Parts  
ステッカー.....×1  
Sticker  
マスクシール.....×1  
Masking seal  
LEDストッパー.....×2  
LED stopper

《金具袋詰》

METAL PARTS BAG

6mmスナップピン.....×8  
Snap pin  
スナップピン(小).....×4  
Snap pin (small)  
3mmOリング.....×4  
O-ring  
2×6mmタッピングビス.....×10  
Tapping screw  
両面テープ.....×1  
Double-sided tape

★部品を紛失したり、破損なさった方は、別紙に製品名、必要部品、ITEM番号を記入して、代金を現金書留又は定額為替にて当社カスタマーサービスまでお申し込みください。

ボディ.....2,550円 1825518  
Hパーツ.....500円 9005881  
Jパーツ.....580円 9115207  
LEDストッパー(2個).....370円 9005859  
金具袋詰.....290円 9400436  
ステッカー・マスクシール.....920円 9495531

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code ITEM 51322  
1825518.....Body  
9005881.....H Parts  
9115207.....J Parts  
9005859.....LED Stopper (2 pcs.)  
9400436.....Metal Parts Bag  
9495531.....Sticker & Masking Seal

万一不良部品、不足部品などありました場合には、当社カスタマーサービスまでご連絡ください。

《お問い合わせ番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間

平日(月～金曜日) ▶8:00～20:00


土、日、祝日 ▶8:00～17:00

●タミヤのホームページには豊富な情報が満載です。ぜひご覧ください。  
タミヤインターネット  
ホームページアドレス


www.tamiya.com



3 《ミラー、ウイングの取り付け》  
Attaching side mirrors and rear wing




4 《ボディの取り付け》  
Attaching body




※TG10-Mk.1, TGSシャーシに使用するときには、エンジン冷却用の穴をフロント、リヤのウィンドウに開けることをおすすめします。また、マフラーと接触しないよう注意してください。  
※Cut front and rear window portions to cool engine when attaching to TG10-Mk.1 or TGS chassis. Make sure the body does not touch the muffler.


《TA05, TA05-IFS》




《TB-01, TG-10, TNS》




《TT-01, TT-01R, TT-01D, TT-01E, TGS, TGS-R》



《TB-02, TB-02R》



《LEDライトの取り付け》  
Attaching LED lights




《J3, J4》 XF-56

メタリックグレイ  
Metallic grey  
X-1  
ブラック  
Black




J1



**NOTE****注意**

《ウレタンバンパー》  
Urethane bumper  
Urethan-Stoßfänger  
Pare-chocs en mousse

★ボディにあたる場合は、ボディに合わせて切って使用してください。  
★Cut according to the body used, if necessary.  
★Gegebenenfalls muß der Stoßfänger entsprechend der gewählten Karosserie nachgearbeitet werden.  
★Couper en fonction du type de carrosserie, si nécessaire.



TAMIYA, INC. 3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA 422-8610 JAPAN.

(11050723)