


\*READY TO ASSEMBLE PRECISION MODEL KIT  
★MODELING SKILLS HELPFUL IF UNDER 10 YEARS OF AGE

ITEM 61057

1/48 傑作機シリーズNO.57  
ハインケル He219A-7ウーフー



## HEINKEL He219A-7 UHU

Potentially one of the most effective night-fighters for the Luftwaffe, the Heinkel He219 "Uhu" (eagle owl) was doomed by political misjudgments and maltreatment. Started as a private venture study of the firm, the He219 incorporated a number of advanced features such as pressurized crew compartment, cockpit positioned at the extreme nose for excellent visibility, landing gear of tricycle configuration, etc. The He219 was also the world's first operational aircraft to be equipped with ejector seats. Powered by two Daimler-Benz DB603 engines, this aircraft with a long and slender fuselage displayed its combat-worthiness against allied bombers in nocturnal operations during the final period of the conflict. Several ver-

sions were produced starting with the He219A-0 in 1942, and among them, the He219A-7 was the final and the most sophisticated version. It is equipped with larger, improved super charger intakes for its DB603G engines. Coupled with a FuG220 radar, two dorsal 30mm canons dubbed "Schraube Musik" plus two each 20 or 30mm canons in the wing-roots and the ventral tray enhanced A-7's capability as a high altitude night-fighter. Although the total number of production was only 268 until the end of the war, the Heinkel He219 Uhu gained noteworthy results against allied air forces and was supposed to be the best among the Luftwaffe's reciprocating engined night-fighters.

Möglicherweise einer der wirksamsten Nachtjäger der Luftwaffe, die Heinkel He219 "Uhu", wurde durch politische Fehlentscheidungen und Geringsschätzung ins Abseits gebracht. Als ein Forschungsauftrag auf eigene Kosten der Firma gestartet, enthielt die He219 eine Reihe fortschreitlicher Merkmale wie eine Druckkabine für die Mannschaft, ein zur Optimierung der Sicht in die äußerste Nasenspitze versetztes Cockpit, ein Dreibein-Fahrwerk und ähnliches. Angetrieben von zwei Daimler-Benz DB603 Motoren zeigte dieses Flugzeug mit dem langen, schlanken Rumpf in der Schlussphase des Kriegs seine Kampffähigkeiten bei Nachtpatrouillen gegen Alliierte Bomber. Es wurden verschiedene Versionen gebaut, beginnend bei der He219A-0 im Jahre 1942, und darunter war die

He219A-7 die letzte und am weitesten entwickelte Version. Sie war ausgerüstet mit größeren, verbesserten Kompressor-Luftteinlässen für ihre DB603G Motoren. In Verbindung mit einem FuG220 Radar sorgten zwei 30mm Kanonen mit dem Spitznamen "Schraube Musik" auf dem Rücken und je zwei 20 oder 30mm Kanonen in der Flügelwurzel und der Bodenwanne für das Leistungsvermögen der A7 als Nachtjäger für große Höhen. Obwohl bis zum Ende des Krieges nur eine Stückzahl von 268 produziert wurde, erzielte die Heinkel He219 Uhu bemerkenswerte Erfolge gegen die Alliierte Luftwaffe, und man sagte ihr nach, sie sei der beste unter den mit Kolbenmotoren ausgestatteten Nachtjägern der Luftwaffe gewesen.

Le Heinkel 219 "Uhu" (Grand Duc), l'un des chasseurs de nuit allemand les plus efficace de la 2<sup>e</sup> G.M., eut un destin marqué par les jugements erronés et le désintérêt des politiciens. Initialement développé sur les fonds propres de Heinkel, le He219 intégrait de nombreuses innovations techniques, telles un poste de pilotage pressurisé installé dans la pointe avant, un train d'atterrissement tricycle, etc. Le He219 fut également le premier appareil opérationnel au monde doté de sièges éjectables. Heinkel proposa dans un premier temps l'appareil comme chasseur lourd à long rayon d'action. Propulsé par deux moteurs Daimler Benz DB603, le He219 à long et fin fuselage fut d'une grande efficacité contre les raids de bombardiers alliés nocturnes, tout à la fin de la 2<sup>e</sup>

G.M. Plusieurs versions en furent produites en commençant par le He219A-0 en 1942 jusqu'au plus sophistiqué He219A-7. Ce dernier, un chasseur de nuit à haute altitude, était équipé d'admissions d'air plus grandes et améliorées pour ses moteurs DB603G. Il disposait de deux canons de 30mm installés en oblique dans le fuselage, surnommés "Schraube Musik" couplés au radar FuG220 ainsi que de canons de 20 ou 30mm dans les emplantures d'ailes et une gondole ventrale. Bien que le total des appareils produits à la fin de la guerre ne dépasse pas 268 exemplaires, le Heinkel He219 Uhu remporta des résultats notables contre les bombardiers alliés et se tailla la réputation de meilleur chasseur de nuit allemand de la Luftwaffe.

イギリス空軍によるドイツ本土への夜間爆撃が激しさを増していく1943年6月末、オランダのフェンロー基地からドイツの新型夜間戦闘機が初めての迎撃に飛び立ちました。パイロットは夜間戦闘機隊のエース、シュトライフ少佐。30分以上続いた戦闘中、シュトライフ少佐から地上基地への撃墜報告は5回にも達しました。このイギリスのランカスター四発重爆撃機を一撃で5機撃墜するという鮮烈なデビューを果たした新型機こそ、ドイツの夜間戦闘機バイロット達が待ち望んでいたハインケル He219ウーフーでした。He219の開発は1940年にさかのぼります。当時ハインケル社は爆撃や雷撃も可能な多目的双発戦闘機の自主開発を始めていました。この機体に着目した夜間戦闘師団長カムフーバー大佐が空軍技術局に働きかけ、夜間戦闘専用機として正式に開発が進められることになったのです。1942年末には原型機が初飛行、優れた飛行性能を示しました。その設計は、空力的に洗練された細い胴体、射

出座席、前輪式降着装置、視界の広い胴体先端のコックピットなど斬新なものでした。A-0型から量産が始まられたHe219ですが、高々度性能の向上した最終量産型、A-7は基本的な武装として20ミリ機関砲と30ミリ機関砲を組み合わせ、両翼と胴体下に2門づつ、胴体後部に斜め銃として30ミリ機関砲を2門、そしてFuG220レーダーを装備していました。前線部隊から高い評価を得ながらも、その全生産量はわずか268機でした。これは連合軍の爆撃による生産設備の被害や、すでに量産中だったBf110やJu88夜間戦闘機の生産を優先するという空軍上層部の判断ともいわれます。実戦配備された少数のHe219は、他のドイツ夜間戦闘機にとって恐怖の的だったイギリスのモスキート夜間戦闘機も撃墜するなど戦果をあげ、ドイツ空軍最良のレシプロ夜間戦闘機といわれたのです。

■実機データ(A-7):エンジンDB603G(1900hp)×2、乗員2名  
最大速度670km/h 基本武装20mm機関砲×2、30mm機関砲×4

1/48ハインケル He 219ウーフー(和英独仏)



●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読み下さい。また小学生などの低年齢の方が組み立てる時は、保護者の方もお読み下さい。

●接着剤や塗料は、必ずプラスチックモデル用をお使い下さい。(別売)

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.

●Remove plating from areas to be cemented.

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

●An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.

## △注意

●工具の使用には十分注意して下さい。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意して下さい。

●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用する時は換気に十分注意して下さい。

●小さなお子様のいる所での工作はやめて下さい。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。

## △CAUTION

●When assembling this kit, tools including knives are

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

●Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

## ★下図の工具を用意して下さい。

★Tools recommended

★Benötigtes Werkzeug

★Outilage nécessaire

接着剤(プラスチック用)

Cement

Kleber

Colle




ニッパー

Side cutters

Seitenschneider

Pince coupante




ナイフ

Modeling knife

Modellermesser

Couteau de modéliste



ピンセット

Tweezers

Pinzette

Précelles



●塗装指示のマークです。タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

AS-4 ●グレイバイオレット(Luftwaffe) / Gray Violet (Luftwaffe) / Grauviolett (Luftwaffe) / Gris Violet (Luftwaffe)

AS-5 ●ライドブルー(Luftwaffe) / Light Blue (Luftwaffe) / Hellblau (Luftwaffe) / Bleu Clair (Luftwaffe)

TS-48 ●ガンシップグレー / Gunship grey / Gunship-Grau / Gunship Grey

X-5 ●グリーン / Green / Grün / Vert

X-7 ●レッド / Red / Rot / Rouge

X-10 ●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier

X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé

X-12 ●ゴールドリーフ / Gold leaf / Gold glänzend / Doré

X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné

XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Noir mat

XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat

XF-4 ●イエローグリーン / Yellow green / Grüngelb / Vert jaune

XF-7 ●フラットレッド / Flat red / Matt Rot / Rouge mat

XF-15 ●フラットフレッシュ / Flat flesh / Fleischfarben/matt / Chair mate

XF-16 ●フラットアルミニウム / Flat aluminum/Matt Aluminum/Aluminium mat

XF-22 ●RLMグレー / RLM grey / RLM-Grau / Gris R.L.M.

XF-24 ●ダークグレー / Dark grey / Dunkelgrau / Gris foncé

XF-50 ●フィールドブルー / Field blue / Feldblau / Bleu campagne


XF-56 ●メタリックグレー / Metallic grey / Grau-Metallic / Gris métallisé

## 1 コクピットの組み立て 1

Cockpit assembly 1  
Kockpit-Zusammenbau 1  
Assemblage du cockpit 1


### 《パイロット》

Pilot  
Pilote



### 《コクピット》

Cockpit  
Kockpit  
Cockpit




### 《ナビゲーター》

Navigator  
Navigateur



### 《人形の塗装》

Painting figures  
Bemalung der Figuren  
Décoration des figurines



指示の番号のスライドマークをはります。


Number of decal to apply.

Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.

Numéro de la décalcomanie à utiliser.


2 コクピットの組み立て 2  
Cockpit assembly 2  
Cockpit-Zusammenbau 2  
Assemblage du cockpit 2

The diagram illustrates the cockpit interior of an aircraft. A pilot is seated in a large, adjustable seat, wearing a flight helmet and oxygen mask. The seat is mounted on a pedestal. To the left of the seat, a control column is labeled 'X-12'. Below the seat, two side sticks are labeled 'XF-1' and 'A39'. At the bottom of the pedestal, two additional control sticks are labeled 'TS-48'. Arrows point from the labels 'Pilot' and 'コクピット' (Cockpit) to their respective components. The background shows the structural framework of the aircraft's nose.



### 機体の組み立て Fuselage assembly Rumpf-Zusammen

機体の組み立て  
Fuselage assembly  
Rumpf-Zusammenbau  
Assemblage du fuselage




- ★ 指示のない部分は全て機体色ですP9、10と別紙を参考に塗装して下さい。
- ★ When no color is specified, paint the item with fuselage color. Refer to pages 9 & 10.
- ★ Wenn keine Farbe angegeben ist, Teile mit Rumpffarbe bemalen. Siehe S.9 & 10.
- ★ Lorsqu'aucune teinte n'est spécifiée, peindre dans la teinte de fuselage. Se référer aux pages 9 et 10.

#### 前脚の取り付け Nose landing gear

Nose landing gear  
Bugrad  
Train avant

★各部の色は機体によって異なるので注意して下さい。  
★Refer also to the separate sheet for painting.  
★Bei der Bemalung beachten sie bitte das zugehörige Blatt  
★Se référer aussi au feuillet séparé pour la peinture.




## 5 エンジンナセル内壁の取り付け Firewall Brandschott

**Firewall**  
**Brandschott**  
**Cloisons pare-feu**

《主翼左》

Left wing  
Linke Tragfläche  
Aile gauche




## 6 主翼の組み立て Wing assembly

## 主翼の組み立て Wing assembly Flügel-Zusammenbau Assemblage de l'aile

《エンジンカウル左》 XF-56  
 Engine cowling (left)  
 Motorabdeckung (links)  
 Capotage moteur  
 (gauche)

《エンジンカウル右》 x  
Engine cowling (right)  
Motorabdeckung (rechts)  
Capotage moteur (droit)



7

## フラップの組み立て

Flap assembly  
Klappen-Zusammenbau  
Assemblage des volets





## 《フラップ左LS》

Flap  
Klappe  
Volet

## 《フラップ右RS》

Flap  
Klappe  
Volet

## 《フラップ左LO》


Flap  
Klappe  
Volet

8


## フラップの取り付け

Attaching flaps  
Einbau der Landeklappen  
Mise en place des volets


## 《主翼左》

Left wing  
Linke Tragfläche  
Aile gauche



## 《排気管消焰ダンパー》

Flame damper tube  
Flammendämpferrohr  
Pare-flammes

## 《主翼右》

Right wing  
Rechte Tragfläche  
Aile droite

## 《フラップを上げた状態にする時》

Flap up  
Klappe eingefahren  
Volets relevés

★フラップに付いている2本のリブを切りはなし図のように取り付けます。

★Remove pins for raised flaps and attach as shown.

★Für eingefahrene Klappe Noppen entfernen, und gemäß Abbildung einbauen.

★Enlever les ergots pour les volets relevés, et monter comme indiqué.

9

## 主脚の組み立て

Main landing gear  
Fahrgestell  
Train principal


## 《エンジンカウル》

Radiator grille  
Kühlergrill  
Grille de radiateur


- ★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

## 《Mk. 108 30mm機関砲》

Mk. 108 30mm cannons  
Mk. 108 30mm Kanonen  
Canons Mk. 108 30mm



- ★どちらか選んで取り付けます。  
★Select either.  
★Auswählen.  
★Choisir l'une ou l'autre.



- ★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

- ★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

- ★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.


10

## 主脚の取り付け

Attaching main landing gear  
Fahrgestell-Einbau  
Fixation du train principal

## 《右翼》

Right wing  
Rechte Tragfläche  
Aile droite



エンジンカウル  
Radiator grille  
Kühlergrill  
Grille de radiateur

《左翼》  
Left wing  
Linke Tragfläche  
Aile gauche

主脚  
Main landing gear  
Fahrgestell  
Train principal

エンジンカウル  
Radiator grille  
Kühlergrill  
Grille de radiateur

11

## プロペラと尾翼の組み立て

Propeller  
Hélice

## 《プロペラ》

Propeller  
Hélice


D6

- ★D6,D7は機体色によって色が異なるのでP9、10と別紙を参考にして下さい。  
★Paint D6 referring to page 9 & 10.  
★D6 unter Bezug auf Seite 9 & 10 bemalen.  
★Peindre D6 en se référant aux pages 9 et 10.

D5


- ★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

- ★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.




## 《尾翼》

Tail  
Heckteil  
Empennages




12

## 主翼の取り付け

Attaching wings  
Anbringung der Flügel  
Fixation des ailes


13

## プロペラの取り付け

Attaching propellers  
Propeller-Einbau  
Fixation des hélices


14

## 後方警戒用アンテナの取り付け

Attaching tail antennas  
Anbringung der Heckantennen  
Fixation des antennes arrière

15

キャノピーの取り付け  
Attaching canopy  
Kabinendach-Einbau  
Fixation de la canopée





機体上面色  
Fuselage uppersurface color  
Farbe der Rumpf-Oberseite  
Teinte des surfaces supérieures


16

機上レーダー用アンテナの取り付け  
Attaching nose antennas  
Anbringung der Bugantennen  
Fixation des antennes avant

★D13は下側の2本のアンテナのみ右図のように塗装します。  
★Paint lower two D13s as shown.  
Paint upper two D13s in XF-1.





《ステップ(A34)を取り付ける場合》  
Step (A34) is optional.  
Einbau (A34) wahlweise.  
L'échelle escamotable (A34) est optionnelle.



#### 《レーダー用アンテナとステップの取り付け角度》

Attach antennas and step as shown.

Antennen und Auftritt gemäß Abbildung anbringen.  
Fixer les antennes et l'échelle comme indiqué.



## PAINTING

### 《He219A-7ウーフーの塗装》

He219の標準的な塗装は全面ライトブルーの上にモットリングと呼ばれるボカシの強い班点迷彩をグレイバイオレットで施したものでした。また胴体側面や下面、垂直尾翼を黒で塗装した機体もありました。機体内部をはじめ、各部の塗装は組立図中にマークとタミヤカラー・エナメル塗料、アクリル塗料の色番号で指示しております。また9、10ページと別紙の図やパッケージも参考に仕上げて下さい。

### PAINTING THE HEINKEL He219A-7

The Heinkel He219A-7 was painted in overall light bluish gray and mottled with a gray violet. The fuselage sides/undersurface and tail fin were sometimes painted in matt black. Refer to pages 9 & 10 and box artwork for camouflage scheme. Detail painting is called out during construction and should be done at that time.

Sie für die Tarnbemalung die Seiten 9 und 10 sowie den Kunstdruck auf der Schachtel. Die Detailbemalung ist während des Zusammensetzens beschrieben und sollte dort vorgenommen werden.

### LACKIERUNG DER HEINKEL He219A-7

Die Heinkel He219A-7 war insgesamt hell bläulich-grau gestrichen und mit grauvioletten Flecken versehen. Die Rumpfseiten und -unterseite einschließlich Höhenleitwerk waren manchmal mattschwarz lackiert. Beachten

### DECORATION DU HEINKEL He219A-7

Le Heinkel He219A-7 était entièrement peint en gris bleuté clair avec un mouchetis gris violacé. Les surfaces inférieures, les flancs du fuselage et les dérives étaient parfois peints noir mat. Pour le schéma de camouflage, se reporter aux pages 9 et 10 et aux illustrations de la boîte. La peinture des détails doit s'effectuer durant la construction.

《第1夜間戦闘航空団第1飛行隊第1中隊所属機 1945年5月ドイツ》

1./NJG1, May 1945, Germany



機体上面色

Fuselage uppersurface color

Farbe der Rumpf-Oberseite

Teinte des surfaces supérieures



AS-5




機体下面色

Fuselage undersurface color

Farbe der Rumpf-Unterseite

Teinte des surfaces inférieures



### 《第1夜間戦闘航空団第1飛行隊第1中隊所属機》


1/NJG1, May 1945, Germany



機体上面色  
Fuselage uppersurface color  
Farbe der Rumpf-Oberseite  
Teinte des surfaces supérieures



機体下面色  
Fuselage undersurface color  
Farbe der Rumpf-Unterseite  
Teinte des surfaces inférieures



## APPLYING DECALS

- ①はりたいマークをハサミで切りぬきます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
- ③台紙のはしを手でもち、貼る所にマークをスライドさせてモデルに移して下さい。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
- ⑤やわらかい布でマーク内側の気泡を押し出しながら、おしつけるようにして水分をとります。

2. Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
3. Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
4. Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
5. Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

### AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

### 《郵便振替のご利用法》

お近くの郵便局にある郵便振替払込用紙の通信欄に、ITEM番号、スケール、製品名、数量を必ずご記入下さい。そして表面の口座番号欄に00810-9-1118、加入者名欄に田宮模型、金額欄に必要な部品の合計金額を記入します。そして払込人住所氏名欄に、あなたの住所、氏名、郵便番号、電話番号をご記入いただき、代金をそえて郵便局の窓口にお出し下さい。また郵便振替をご利用になる時は下のカードは必要ありません。

Parts code	ITEM 61057
0006208	A Parts
0006209	B Parts
0006210	C Parts
0006211	D Parts (1 pc.)
0006212	E Parts
5496001	Cockpit Floor
9406058	2x3mm Poly Cap (2 pcs.)
1406120	Decal



For Japanese use only! ★ITEM 61057

住所

TEL

電話 ( ) -

氏名

### DECAL APPLICATION

1. Cut off decal from sheet.
2. Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
3. Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
4. Move decal into position by wetting decal with finger.
5. Press decal gently down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

### ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

1. Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
2. Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
3. Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
4. Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.
5. Das Abziehbild mit weichem Stoff ganz andrücken, bis kein überflüssiges Wasser und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.

### APPLICATION DES DECALCOMANIES

1. Découpez la décalcomanie de sa feuille.

部品を紛失したり、破損なさった方は、このカードの必要部品を丸でかこみ代金を現金書留又は定額為替で田宮模型アフターサービス係までお申込み下さい。

お問合せ電話番号 静岡 054-283-0003  
東京 03-3899-3765(静岡へ自動転送)

営業時間/平日(月~金曜日)8:00~17:00祝日▶休み

A-パーツ ..... 970円

B-パーツ ..... 920円

C-パーツ ..... 920円

D-パーツ ..... 660円

E-パーツ ..... 460円

コクピットフロア(ダイキャスト) ..... 500円

ボリキヤップ ..... 100円

マーク ..... 390円

塗装図 ..... 170円

※バージョン価格は予告なく変更することがあります。

**田宮模型**  
静岡市恵田原3-7 T-422

