# **NR** app race control

### **QUICK START GUIDE**

ENGLISH	
FRANÇAIS	
DEUTSCH	
ITALIANO	
ESPAÑOL	
NEDERLANDS	

Hornby Hobbies Limited Westwood MARGATE Kent CT9 4JX United Kingdom

Tel. +44 (0) 1843 233525 customercare@hornby.com

www.scalextric.com

IN-RACE APP GUIDE	
PIT LANE GUIDE	
POWERBASE GUIDE	
QUICK START GUIDE:	
STAGE 1 - DOWNLOAD APP	
STAGE 2 - CONNECT POWER 10	
STAGE 3 - CONNECT CONTROLLER	
STAGE 4 - CONNECT APP	
FEATURE LIST	
DRAG RACE SETUP	
TROUBLESHOOTING	

app race control

TS



### Θ **Race Direction** ТІЧ PIT тч PIT Ē ARC

#### Please note:

It is important that you start behind the line shown at **A**. This will ensure that the sensors are not triggered before the start, which could cause incorrect false start penalties.





### QUICK START GUIDE

Download and install the App from Google Play or the iTunes App Store.
Enable Bluetooth on your device.
Follow the track layout instructions (provided in your set).



STAGE



10

### Insert the rectangular plug into the Powerbase.

- Plug the transformer into the wall and turn on.
- The powerbase
   power / Bluetooth
   LED will flash orange.

ARC



Plug both controllers into the ports on the Powerbase.
Test you have control of your cars by pressing the trigger.

1

STAGE

11

()0)0



Open the App on your smart device and follow the on-screen instructions.
When the power/bluetooth LED on the powerbase goes solid green, you are ready to race.

0



	Functionality	ARC ONE
	Racing Modes	
	Quick start mode	$\checkmark$
	Drag racing (see special instructions on page 13)	$\checkmark$
	Practice	$\checkmark$
	Qualifying	$\checkmark$
	Tournament	$\checkmark$
	Grand Prix	$\checkmark$
	Endurance	$\checkmark$
	In-race Game-play	
	Race start	$\checkmark$
	Jump start	$\checkmark$
	Start reaction times	$\checkmark$
$\mathbb{N}$	Lap counting	$\checkmark$
	Top speed	$\checkmark$
$\mathbf{\mathbf{y}}$	Proximity sound	$\checkmark$
	Practice	$\checkmark$

Π

Ū

-

Functionality	ARC ONE	Example layout:	A Start Line	
In-race Game-play continued			Finish Line	•
Pit lane pit stop	$\checkmark$		C Drag straight (Select	
Fuel usage	$\checkmark$		IN App)	٦.
Tyre wear	$\checkmark$		Powerbase	6
Pre-race Configuration				-
Set selection	$\checkmark$			2
Car selection	$\checkmark$			Ó
Track Layout selector	$\checkmark$			m
Social Media		Race Direction	A	Ű
Twitter race statistics update	$\checkmark$		×	Щ.
Facebook race statistics update	$\checkmark$			5
Post-race statistics	$\checkmark$			Ū
Post-race statistics graph	$\checkmark$			

ARC app race control

ATURE

Ĥ

ARC app race control	Device	Symptom	Resolution	Dev
- 9NIT	Арр	App not loading – black screen remains after app loads up.	Restart your smart device. If problem persists, delete the app and re-download from the App Store.	Ар
ESHOO	Арр	App crashes to the home screen when attempting to connect to the powerbase.	Restart your smart device and re-download the app from the App Store. If problem persists ensure you have the latest operating system installed.	Powei
BUOR	Арр	There is no sound.	Check the audio settings on your smart device - there will always be sound from the ARC system.	Powerba
F	Арр	Some of the features in the App are greyed out and I cannot use them.	Your powerbase is not compatible with the features which are greyed out. See the Scalextric website for other ARC products.	Powe

Device	Symptom	Resolution
Арр	Race is interrupted by a phone call, email or similar notification.	App will automatically pause the race timing. All players should stop racing until the app is resumed as laps and pit stops will not be registered.
Powerbase	The cars are going backwards around the track.	The power plug has been inserted upside down. Remove the plug and insert correctly before continuing
Powerbase/App	The cars are not being sensed when passing through the powerbase straight.	Unplug the power to the powerbase and abort your race. Now power up the Powerbase and try again.
Powerbase	The powerbase keeps saying I have stopped for a pit stop/the second sensor is not picking up the car(s).	Ensure that the powerbase straight is flat and there are no bumps before the straight causing the car to jump over the sensor.

TROUBL

**MSHOO** 

TING

GUIDE DE L'APPLI DE COURSE	
GUIDE DE LA VOIE DES STANDS	
GUIDE DE POWERBASE	
GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE:	
ÉTAPE 1 – TÉLÉCHARGER L'APPLI	23
ÉTAPE 2 – BRANCHER L'ALIMENTATION	24
ÉTAPE 3 – BRANCHER LE CONTRÔLEUR	
ÉTAPE 4 – CONNECTER L'APPLI	
LISTE DES FONCTIONNALITÉS	
CONFIGURATION DES COURSES DE VITESSE	
DÉPANNAGE	

If you have further problems with your ARC product, please contact the Scalextric Customer Care department on the details below: Email: customercare@scalextric.com Telephone: +44 (0) 1843 233525 Post: Scalextric Customer Care, Hornby Hobbies, Westwood, Margate, Kent, CT9 4JX ARC app race control

> 0 0

R



IOW

TON

20



Quand l'usure des pneus est activée, le niveau d'adhérence diminue et le pneu se dégonfle, ce qui ralentit votre voiture.





+ 0 LAPS

#### **CARBURANT**

Quand cette fonction est activée, la charge de carburant diminue à chaque tour





# Démarrez derrière cette ligne B Stands voie 1 Capteurs de temps N.B. : Vous de ligne in capteurs

Vous devez absolument démarrer derrière la ligne indiquée à . Cela évite que les capteurs se déclenchent avant le départ, ce qui pourrait provoquer des pénalités incorrectes pour faux départ.

ARC app race control



22

Signification Pas d'alimentation électrique Alimentation OK, pas de connexion Bluetooth Alimentation OK, Bluetooth connecté ARC ONE app race control

### **GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE**

**1** Téléchargez et installez l'appli sur Google Play ou iTunes App Store. ○ Activez Bluetooth sur votre appareil. Suivez les instructions d'agencement du circuit (fournies avec votre coffret).



ÉTAPE

Π



### Insérez la fiche rectangulaire dans le powerbase.

Branchez le transformateur sur une prise murale et mettez en route.

Le LED d'alimentation
 / Bluetooth du
 powerbase clignotera
 en orange.

ARC



Branchez les deux contrôleurs dans les ports du powerbase.
 Vérifiez que vous pouvez contrôler vos voitures quand vous appuyez sur la gâchette.



( ()0) 0

0

ÉTAPE

**1** Ouvrez l'appli sur votre appareil smart et suivez les instructions à l'écran. Quand le LED d'alimentation / Bluetooth du powerbase cesse de clignoter et passe au vert, vous êtes prêt à entamer la course.



Fonctionnalités	ARC ONE	app race control
Modes de Course		1.1
Mode démarrage rapide	$\checkmark$	
Course de vitesse (voir les instructions spéciales en page 13)	$\checkmark$	ם א מ
Entraînement	$\checkmark$	l 6 7
Qualification	$\checkmark$	Ξ'n
Tournoi	$\checkmark$	ŌM
Grand prix	$\checkmark$	<u>ຊ</u> ທ
Endurance	$\checkmark$	Ę
Fonctions Pendant la Ourse		
Départ De Course	$\checkmark$	- F
Départ Anticipé	$\checkmark$	П.
Temps De Réaction Au Démarrage	$\checkmark$	Ű
Comptage Des Tours	$\checkmark$	
Meilleure Vitesse	$\checkmark$	
Son De Proximité	$\checkmark$	
Entraînement	$\checkmark$	97

27

fonctionnalités	ARC ONE	Exemple de circuit :	🛆 Ligne de départ
Fonctions Pendant la Course			Ligne d'arrivée
Arrêt au stand	$\checkmark$		Course de vitesse
Consommation de carburant	$\checkmark$		sur ligne droite
Usure des pneus	$\checkmark$		l'annli)
Configuration Avant la Course			Course de vitesse sur
Sélection du coffret	$\checkmark$		toute la longueur
Sélection des voitures	$\checkmark$		Powerbase
Sélection de l'agencement du circuit	$\checkmark$		
Médias Sociaux		Direction de course	A
Mise à jour des Statistiques de course sur Twitter	$\checkmark$		
Mise à jour des Statistiques de course sur Facebook	$\checkmark$		
Statistiques après la course	$\checkmark$		

ARC app race control

S U U U U U U U

LISTE

Ž

ĨĹ

đ 

app race control	Dispositif	Problème	Résolution	Dispositif	Problème
- AGE	Appli	L'appli ne se charge pas – l'écran reste noir après le chargement de l'appli.	Redémarrez votre appareil smart. Si le problème persiste, supprimez l'appli et téléchargez-la à nouveau depuis la boutique d'applis.	Appli	ll n'y a pas de son.
PANN	Appli	L'appli se bloque sur la page d'accueil quand elle tente de se connecter au powerbase.	Redémarrez votre appareil smart et téléchargez à nouveau l'appli depuis la boutique d'applis. Si le problème persiste, vérifiez que votre système	Powerbase	Les voitures circulent en marche arrière sur le circuit.
Ŭ	Appli	La course est interrompue par un appel téléphonique, un	d'exploitation est la version la plus récente. L'appli met automatiquement le minutage de la course en pause. Tous les pilotes doivent arrêter la course jusqu'à	Powerbase/ Appli	Les voitures ne sont pas détectées quand elles passent sur la lig droite du powerbase.
		notification similaire.	et les arrêts aux stands ne seront pas comptabilisés pendant l'interruption.	Powerbase	Le powerbase me dit sans cesse que j'ai fait
	Appli	Certaines fonctionnalités de l'appli sont grisées et je ne peux pas les utiliser.	Votre powerbase n'est pas compatible avec les fonctions grisées. Consultez le site web de Scalextric pour découvrir les autres produits ARC.		un arrêt au stand / le second capteur ne détecte pas la ou les voitures.

son.	Vérifiez les paramètres audio de votre appareil smart – le système ARC produit toujours du son.
rculent ière sur	La fiche d'alimentation a été insérée à l'envers. Retirez la fiche et insérez-la correctement avant de continuer.
e sont	Débranchez l'alimentation du
quand	powerbase et abandonnez la course.
ur la ligne	Rebranchez le powerbase et faites
erbase.	un nouvel essai.
me dit	Vérifiez que la ligne droite du
e j'ai fait	powerbase est plate et qu'il n'y a pas de
nd /	bosses avant cette ligne droite, qui
eur ne	feraient sauter la voiture par dessus le

capteur.

**Résolution** 

ARC app race control

.

DÉPA

NNAGE

Si vous avez d'autres problèmes avec votre produit ARC, veuillez contacter le service
clients Scalextric aux coordonnées suivantes :

E-mail: customercare@scalextric.com Téléphone: +44 (0) 1843 233525 Courrier: Scalextric Customer Care, Hornby Hobbies, Westwood, Margate, Kent, CT9 4JX, Royaume-Uni

RENNEN-APP-ANLEITUNG	34
BOXENGASSEN-ANLEITUNG	35
POWERBASE-ANLEITUNG	36
KURZANLEITUNG:	
SCHRITT 1 – APP DOWNLOADEN	37
SCHRITT 2 – STROM ANSCHLIESSEN	
SCHRITT 3 – HANDREGLER ANSCHLIESSEN	39
SCHRITT 4 – APP ANSCHLIESSEN	40
FUNKTIONSLISTE	41
DRAGSTERRENNEN-SETUP	43
FEHLERSUCHE	44

33

ERZEICHNIS

ARC app race control

ZI









### KRAFTSTOFF

Wenn aktiviert, reduziert sich die Kraftstofflast mit jeder gefahrenen Runde.





Hinter dieser Linie starten
Spur 1 Box
Spur 2 Box
Zeitnahmesensoren

### Bitte beachten:

Vor dem Start müssen sich die Fahrzeuge hinter der von 
angezeigten Linie befinden. Damit wird gewährleistet, dass die Sensoren nicht vor dem Start ausgelöst werden, weil sonst fälschlicherweise Frühstartstrafen verhängt werden könnten.





### KURZANLEITUNG

 Die App von Google Play oder vom iTunes App Store downloaden und installieren.
 Bluetooth auf Ihrem Gerät aktivieren.



SCHRITT



## Den rechteckigen Stecker in die Powerbase stecken.

Das Steckernetzteil in die Netzsteckdose stecken und einschalten.

Die Strom-ein-/ Bluetooth-LED an der Powerbase blinkt nun orange.

> ARC ONE app race control



 Beide Handregler an die Buchsen der Powerbase anschließen.
 Durch Betätigen des Drückers am Handregler prüfen, dass die Fahrzeugsteuerung funktioniert.

1

3

folo

0

SCHRITT



### • Die App auf Ihrem Smart-Gerät öffnen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Sobald die Strom-ein/Bluetooth-LED an der Powerbase beständig grün leuchtet, sind Sie rennbereit.





Funktionen	ARC ONE			
Rennmodi				
Schnellstart-Modus	$\checkmark$			
Dragsterrennen (siehe spezielle Anleitung auf Seite 13)	$\checkmark$			
Training	$\checkmark$			
Qualifikation	$\checkmark$			
Meisterschaftsserie	$\checkmark$			
Grand Prix	$\checkmark$			
Dauerrennen	$\checkmark$			
Gameplay im Rennablauf				
Rennstart	$\checkmark$			
Frühstart	$\checkmark$			
Startreaktionszeiten	$\checkmark$			
Rundenzählung	$\checkmark$			
Höchstgeschwindigkeit	$\checkmark$			
Annäherungsgeräusch	$\checkmark$			
Training	$\checkmark$			

Funktionen	ARC ONE	Layout-Beispiel:	A Startlinie
Gameplay im Rennablauf			Ziellinie
Boxengasse-Boxenstopp	$\checkmark$		C Drag-Gerade
Spritverbrauch	$\checkmark$		(In App auswanien)
Reifenabrieb	$\checkmark$		
Konfiguration vor Rennen			
Setwahl	$\checkmark$		
Fahrzeugwahl	$\checkmark$		
Streckenplanwähler	$\checkmark$		
Social Media		Rennleitung	Â
Twitter Rennstatistik-Update	$\checkmark$		
Facebook Rennstatistik-Update	$\checkmark$		
Statistiken nach dem Rennen und diesbezügliche Diagramme	$\checkmark$		

ARC app race control

-

app race control

П

Ш

Ш

С П

Т

	Gerät	Symptom	Lösung
- HR	Арр	App wird nicht geladen – Bildschirm bleibt nach Laden der App schwarz.	Das Smart-Gerät neu starten. Wenn das Problem bestehen bleibt, die App löschen und erneut aus dem App Store downloaden.
	Арр	App bringt die Homepage zum Absturz, wenn die Powerbase angeschlossen wird.	Das Smart-Gerät neu starten und die App erneut aus dem App Store downloaden. Wenn das Problem bestehen bleibt, muss sichergestellt werden, dass das neueste Betriebssystem installiert ist.
	Арр	Das Rennen wird durch Anrufe, E-Mails oder ähnliche Meldungen unterbrochen.	Die App hält die Zeitmessung im Rennen automatisch an. Alle Konkurrenten müssen das Rennfahren unterbrechen, bis die App wieder läuft. Runden und Boxenstopps werden nämlich sonst nicht erfasst.
	Арр	Manche Funktionen in der App sind abgeblendet und damit nicht verwendbar.	Ihre Powerbase ist mit den abgeblendeten Funktionen nicht kompatibel. Auf der Scalextric-Website andere ARC Produkte finden.

Gerät	Symptom	Lösung
Арр	Keine Tonausgabe.	Audio-Einstellungen am Smart-Gerät überprüfen – das ARC-System sorgt immer für Tonausgabe.
Powerbase	Die Powerbase meldet fortwährend, dass ich im Boxenstopp bin bzw. der zweite Sensor erfasst das Fahrzeug bzw. die Fahrzeuge nicht.	Sicherstellen, dass die Powerbase-Gerade flach liegt und dass sich vor der Geraden keine Bodenwellen befinden, wodurch das Fahrzeug den Sensor überspringt.
Powerbase	Die Fahrzeuge fahren auf der Strecke rückwärts.	Der Stecker ist verdreht eingesteckt. Den Stecker ziehen und richtig einstecken.
Powerbase/ App	Die Fahrzeuge werden beim Durchfahren der Powerbase-Geraden nicht erkannt.	Den Netzstecker der Powerbase ziehen und das Rennen abbrechen. Dann den Netzstecker wieder in die Steckdose stecken und das Rennen erneut beginnen.

ARC app race control 

Π

Ш "

IJ

П

ARC app race control
Z
Ō

GUIDA ALL'USO DELL'APP IN GARA	48
GUIDA ALL'USO DEI PIT LANE	49
GUIDA ALL'USO DELLA POWERBASE	50
GUIDA RAPIDA:	
FASE 1 – SCARICARE L'APP	51
FASE 2 – COLLEGARE L'ALIMENTAZIONE	52
FASE 3 – COLLEGARE LA CENTRALINA	53
FASE 4 – ATTIVARE L'APP	54
LISTA DELLE FUNZIONI	55
IMPOSTAZIONE DELLA GARA DI ACCELERAZIONE	57
GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	58

Wenn Sie mit Ihrem ARC Produkt weitere Probleme haben, wenden Sie sich bitte wie folgt an den Scalextric Kundendienst:

E-mail: customercare@scalextric.com Telefon: +44 (0) 1843 233525 Per Post: Scalextric Customer Care, Hornby Hobbies, Westwood, Margate, Kent, CT9 4JX, Großbritannien





Attivando questa opzione il livello di carburante diminuisce a ogni giro.





#### Nota:

**Direzione Gara** 

ТІЧ

PIT

TIG

PIT

ARC

è importante iniziare dietro la linea mostrata in figura A per non attivare i sensori prima dell'inizio della gara ed evitare penalità per false partenze.

Θ

È





### **GUIDA RAPIDA**

Scaricare e installare l'app da Google Play o iTunes App Store.
 Abilitare Bluetooth sul proprio dispositivo.
 Seguire le istruzioni per l'impostazione del tracciato (fornite con il set).



FASE



52

**1** Collegare entrambe le centraline alle porte della Powerbase. <sup>2</sup> Premere la leva di accelerazione per verificare il corretto funzionamento delle vetture.

0





FASE



• Accedere all'app attraverso il proprio dispositivo smart e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Quando il LED dell'alimentazione/Bluetooth si accende con una spia verde fissa, la gara può iniziare.





Funzionalità	ARC ONE			
Modalità di Gara				
Modalità di inizio rapido	$\checkmark$			
Gara di accelerazione (v. le istruzioni speciali a pagina 13)	$\checkmark$			
Prova di gara	$\checkmark$			
Qualificatorie	$\checkmark$			
Torneo	$\checkmark$			
Gran premio	$\checkmark$			
Lunga distanza	$\checkmark$			
Impostazioni in Gara				
Tipo di partenza	$\checkmark$			
Falsa partenza	$\checkmark$			
Tempi di reazione alla partenza	$\checkmark$			
Conteggio dei giri	$\checkmark$			
Velocità massima	$\checkmark$			
Avviso di prossimità	$\checkmark$			
Giri di prova	$\checkmark$			

Funzionalità	ARC ONE	Esempio di tracciato:	🗛 Linea di partenza
Impostazioni in Gara			Traguardo
Pit lane pit stop	$\checkmark$		🕒 Rettilineo di
Consumo carburante	$\checkmark$		accelerazione
Usura gomme	$\checkmark$		<ul> <li>Intero rettilineo di</li> </ul>
Configurazione Pre-gara			accelerazione
Selezione set	$\checkmark$		Powerbase
Selezione vetture	$\checkmark$		
Selettore tracciato binari	$\checkmark$		
Social Media		🖌 Direzione gara	A
Aggiornamento delle statistiche di gara su Twitter	$\checkmark$		
Aggiornamento delle statistiche di gara su Facebook	$\checkmark$		
Statistiche post-gara	$\checkmark$		ET
Grafico statistiche post-gara	$\checkmark$		

ARC app race control

Z 

N

Ī Ш

Ш 

4 F Ū

Dispositivo	Sintomo	Soluzione	Dispositivo	Sintomo	Soluzione
Арр	L'app non carica – dopo il caricamento dell'app lo schermo resta nero.	Riavviare il dispositivo smart. Se il prob- lema persiste, eliminare l'app e scaricarla nuovamente dall'App store.	Арр	La gara viene interrotta da chiamate, email o notifiche simili.	L'app mette automaticamente in pausa la registrazione del tempo di gara. Tutti i giocatori devono interrompere la gara e aspettare che l'app torni a funzionare. In modalità di pausa, l'app non registra
Арр	L'app si blocca sulla home page quando si collega la	Riavviare il dispositivo smart e scaricare nuovamente l'app dall'App store. Se il			giri e i pit stop.
	page quando si collega la Powerbase.nuovamente l'app dall'App store. Se li problema persiste, controllare di avere installato la versione più recente del sistema operativo.Audio assente.Controllare le impostazioni audio sul dispositivo smart – il problema può dipendere solo dal dispositivo in quanto il sistema ARC produce sempre l'audio.	Powerbase	Le vetture percorrono la pista al contrario	La spina dell'alimentazione è stata inserita capovolta. Togliere la spina e inserirla correttamente prima di continuare.	
Арр		Powerbase	l sensori non rilevano le vetture lungo il rettilineo della Powerbase.	Scollegare l'alimentazione della Powerbase e interrompere la gara. Ricollegare la Powerbase e riprovare a gareggiare.	
		Powerbase/	La Powerbase continua	Controllare che il rettilineo della Power-	
Арр	Alcune funzioni dell'app sono disabilitate e non possono essere usate.	La Powerbase non è compatibile con le funzioni disabilitate. Visitare il sito web Scalextric per visionare altri prodotti ARC.	Арр	a segnalare la richiesta di pit stop / il secondo sensore non rileva una o più vetture.	base sia in piano e che non ci siano dos: prima del rettilineo, in quanto farebbero saltare la vettura oltre il sensore.

ARC app race control

58

ſŊ

Ν

Z

ARC app race control

	Dispositivo	Sintomo	Soluzione
BLEMI	Powerbase	La Powerbase continua a segnalare la richiesta di pit stop / il secondo sensore non rileva una o più vetture.	Controllare che il rettilineo della Powerbase sia in piano e che non ci siano dossi prima del rettilineo, in quanto farebbero saltare la vettura oltre il sensore.

GUÍA DE LA APP DURANTE LA CARRERA	62
GUÍA DEL PIT LANE	<b>63</b>
GUÍA DE LA POWERBASE	64
GUÍA DE INICIO RÁPIDO:	
PASO 1 – DESCARGAR LA APP	65
PASO 2 – CONECTAR LA ALIMENTACIÓN	66
PASO 3 – CONECTAR EL MANDO	67
PASO 4 – CONECTAR LA APP	68
LISTA DE CARACTERÍSTICAS	<b>69</b>
CONFIGURACIÓN PARA CARRERAS DE ACELERACIÓN	71
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	72

In caso di problemi nell'utilizzo di ARC si prega di contattare l'Assistenza Clienti Scalextric:

Email: customercare@scalextric.com Telefono: +44 (0) 1843 233525 Posta: Scalextric Customer Care, Hornby Hobbies, Westwood, Margate, Kent, CT9 4JX

٥

ALL

GUIDA

ARC app race control

7 





Boxes carril 1 Boxes carril 2 • Sensores de cronometraje

TOM

(GLIMT)

Es importante que hagas la salida detrás de la línea indicada en A, de modo que los sensores no se activen antes de tiempo, lo que podría provocar penalizaciones por salida en falso.



LED de alimentación y Bluetooth
Conector USB
Toma de corriente rectangular
Conectores de los mandos

### Comportamiento de los LED Significado No llega corriente Encendido, sin intermitente conexión Bluetooth Encendido, Bluetooth conectado



e

D

### **GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

Descarga e instala la App de Google Play o de iTunes App Store.
Activa el Bluetooth en tu dispositivo.
Sigue las instrucciones de montaje de la pista (incluidas en tu juego).



PASO



66

### 1 Inserta el enchufe

rectangular en la Powerbase.

### Enchufa el transformador a la toma de corriente de la pared y enciéndelo.

### 🔁 El LED de

alimentación / Bluetooth de la Powerbase emitirá una luz intermitente de color naranja.

> ARC ONE app race control



Enchufa ambos mandos en los conectores de la Powerbase.
 Acciona el gatillo para comprobar que tienes control sobre los coches.

1

PASO

3

67

flo to



### **1** Abre la App en tu dispositivo inteligente y sigue las instrucciones de la pantalla.

<sup>(2)</sup> Cuando el LED de alimentación / Bluetooth de la Powerbase se ponga de color verde fijo, puedes comenzar la carrera.





Funciones	ARC ONE				
Modos de Carrera					
Nodo de inicio rápido	$\checkmark$				
Carrera de aceleración (ver instrucciones especiales en p. 13)	$\checkmark$				
Práctica	$\checkmark$				
Intrenamiento	$\checkmark$				
Torneo	$\checkmark$				
Gran Premio	$\checkmark$				
Resistencia	$\checkmark$				
Características Durante la Carrera					
Arranque	$\checkmark$				
Arranque En Falso	$\checkmark$				
Tiempos De Reacción Al Arranque	$\checkmark$				
Recuento De Vueltas	$\checkmark$				
/elocidad Máxima	$\checkmark$				
Sonido De Proximidad	$\checkmark$				
Práctica	$\checkmark$				

ARC app race control

ARC app race control	
1.1	C
ШО	Parada en o
	Consumo d
<b>₹</b> ₽∎	Desgaste d
	Selección d
	Selección d
5	Selector de
Ā	
	Actualizació
_ <u> </u>	Actualizació
	Estadísticas
	Gráfico de l

Funciones	ARC ONE	Ejemplo d
Características Durante la Carrera	a	
n oxes	$\checkmark$	
o de combustible	$\checkmark$	
de neumáticos	$\checkmark$	
Configuración Previa a la Carrera		
n del juego	$\checkmark$	
n de coches	$\checkmark$	
de circuito	$\checkmark$	
Redes Sociales		<b>↓</b> .
ción de las estadísticas de carrera En Twitter	$\checkmark$	
ción de las estadísticas de carrera En Facebook	$\checkmark$	
cas después de la carrera	$\checkmark$	;==
e las estadísticas después de la carrera	$\checkmark$	
		6

### *Ejemplo de circuito:*



ARC app race control

m n

A Línea de salida

ARC app race control	Dispositivo	Sintomo	Resolución		
, A C E	Арр	La App no se carga; al cargar la App la pantalla continúa en negro.	Reinicia tu dispositivo. Si el problema se repite, borra la App y vuelve a descargarla del App Store.		
	Арр	La App se cuelga y vuelve a la página de inicio al tratar de conectar con la Powerbase.	Reinicia tu dispositivo y vuelve a descargar la App del App Store. Si el problema se repite, comprueba que tienes instalada la versión más reciente del sistema operativo.		
	Арр	La carrera se interrumpe a causa de una llamada, un correo electrónico u otra notificación similar.	La App detiene automáticamente el cronómetro de carrera. Todos los jugadores tienen que dejar de competir hasta que la App vuelva a iniciarse, ya que no se registrarán las vueltas ni las paradas en boxes.		
	Арр	Algunas de las características de la App aparecen deshabilitadas (en gris) y no puedo utilizarlas.	Tu Powerbase no es compatible con las características que aparecen en gris. En el sitio web de Scalextric puedes ver otros productos ARC.		

Dispositivo	Sintomo	Resolución		
Арр	No hay sonido.	Comprueba los ajustes de sonido de tu dispositivo; el sistema ARC siempre transmite sonido.		
Powerbase	Los coches se desplazan hacia atrás por el circuito.	La toma de corriente se ha insertado al revés. Saca el conector y vuelve a enchufarlo correctamente antes de continuar.		
Powerbase	Los coches no se detectan al pasar por la recta de la Powerbase.	Desconecta la alimentación de la Powerbase y suspende la carrera. Vuelve a conectar la alimentación de la Powerbase e inténtalo de nuevo.		
Powerbase/ App	La Powerbase sigue indicando que he parado en boxes / el segundo sensor no detecta el coche o los coches.	Asegúrate de que la recta de la Powerbase esté bien llana y de no haya ningún desnivel antes de la recta que pueda hacer saltar el coche por encima del sensor.		

ARC app race control

EMAS

Si sigues teniendo problemas con tu producto ARC, ponte en contacto con el departamento de Atención al Cliente de Scalextric, cuyos datos se indican a continuación:

Correo electrónico: customercare@scalextric.com Teléfono: +44 (0) 1843 233525 Correo Postal: Scalextric Customer Care, Hornby Hobbies, Westwood, Margate, Kent, CT9 4JX (Gran Bretaña)

76
77
78
79
80
81
82
33
85
86





Pitbox straat 1
 Pitbox straat 2
 Sensoren voor tijdwaarneming
 Sensoren voor tijdwaarneming
 Sensoren voor tijdwaarneming
 Sensoren voor tijdwaarneming
 Sensoren voor een valse start
 Sensoren voor een valse start
 Sensoren voor een valse start

77



A Stroom- & bluetooth-LED ■ USB-aansluiting • Rechthoekig stopcontact • Stopcontacten voor regelaars

### Werking LED

Betekenis Status Geen stroom aangesloten Knippert Stroom aan, geen bluetooth-verbinding oranje

Brandt groen

Stroom aan, bluetooth aangesloten





### **'SNEL AAN DE SLAG'-HANDLEIDING**

1 Download en installeer de app via Google Play of de App Store van iTunes. Schakel bluetooth in op je toestel. • Volg de (meegeleverde) instructies voor het indelen van de racebaan.



STAP



STAP



**1** Open de app op je smartapparaat en volg de instructies op het scherm. <sup>(2)</sup> Wanneer de stroom-/bluetooth-LED op het basisstation groen gaat branden, kun je beginnen met racen.



Functies	ARC ONE	ARC app race control			
Racemodi					
Snelstartmodus	$\checkmark$				
Dragracen (zie aparte instructies op pagina 13)	$\checkmark$				
Oefenen	$\checkmark$	95			
Kwalificatie	$\checkmark$	<b>N</b>			
Toernooi	$\checkmark$	ี ดี ดิ			
Grand Prix	$\checkmark$	ΞIJ			
Endurance	$\checkmark$				
In-race Gameplay					
Racestart	$\checkmark$	<u>n</u>			
Jumpstart	$\checkmark$	Z			
Startreactietijden	$\checkmark$				
Rondetelling	$\checkmark$				
Topsnelheid	$\checkmark$				
Geluidssignaal Nabijheid	$\checkmark$				
Oefenen	$\checkmark$				
		<b>2</b> 3			

Functies In-race Gameplay Pitstop in Pitstraat	ARC ONE	Voorbeeld van indeling:	<ul> <li>Startstreep</li> <li>Eindstreep</li> <li>Recht stuk dragrace</li> </ul>	ARC p race control
Gebruik Brandstof Bandenslijtage			(selecteren in app) O Volledige draglengte Basisstation	
Instellingen Vóór de Race Keuze Set Keuze Auto				
Keuzeschakelaar Baanindeling Sociale Media		E Race direction		
Na-de-racestatistieken Grafiek Na-de-racestatistieken				

Ш

ARC app race control 

OVERZICHT

	Apparaat	Symptoom	Oplossing		Apparaat	Symptoom	Oplossing
	Арр	App wordt niet geladen – scherm blijft zwart na laden app.	Start je smartapparaat opnieuw op. Als de problemen aanhouden, verwijder dan de app en download hem opnieuw via de appstore.		Арр	De race wordt onderbroken door een telefoontje, een e-mail of een soortgelijk beriebt	De app zal de tijdswaarneming automatisch onderbreken. Alle spelers moeten stoppen met racen totdat de app weer werkt, omdat er geen rondes en pistops sullen worden geregistroord
	Арр	App keert terug naar de homepage wanneer je het apparaat probeert aan te sluiten op het basisstation.	Start je smartapparaat opnieuw op en download de app opnieuw via de appstore. Als de problemen aanhouden, installeer dan het meest recente besturingssysteem.		Basisstation	De auto's rijden achterstevoren over de baan.	De stekker is ondersteboven in het contact geplaatst. Neem de stekker uit het contact en sluit hem correct aan voordat u verder gaat.
	Арр	Er is geen geluid.	Controleer de geluidsinstellingen op je smartapparaat – het ARC- systeem geeft altijd geluid af.		Basisstation/ App	De auto's worden niet waargenomen wanneer zij over het rechte stuk van het basisstation rijden.	Schakel het basisstation af van de stroom en breek je race af. Schakel het basisstation weer in en probeer opnieuw.
	Арр	Sommige eigenschappen van de App worden grijs weergegeven en ik kan ze niet gebruiken.	Je basisstation is niet geschikt voor de eigenschappen die grijs weergegeven worden. Ga naar de website van Scalextric voor informatie over andere ARC-pro- ducten.	E	Basisstation	Het basisstation blijft aangeven dat ik ben gestopt voor een pitstop/de tweede sen- sor neemt de auto('s) niet waar.	Zorg ervoor dat het rechte stuk van het basisstation plat ligt en dat er vóór het rechte stuk geen oneffenheden zijn waardoor de auto over de sensor springt.

PROBLEMEN OPLOSSEN

ARC app race control

PROBLEMEN OPLOSSEN

Neem in geval van andere problemen met je ARC-product contact op met de afdeling Klantenservice van Salextric:

E-mail: customercare@scalextric.com Telefoonummer: +44 (0) 1843 233525 Postadres: Scalextric Customer Care, Hornby Hobbies, Westwood, Margate, Kent, CT9 4JX



www.scalextric.com