

# LOCKHEED MARTIN® F-35B LIGHTNING II®

1/72 SCALE WAR BIRD COLLECTION  
WINGSPAN 150mm FUSELAGE 217mm




ITALERI  
EXCLUSIVELY PRODUCED BY ITALERI  
www.italeri.com

1/72



## ウォーバードコレクション NO.91 ロッキード マーチン F-35B ライトニングII

\*READY TO ASSEMBLE PRECISION MODEL KIT \*MODEL MAY VARY FROM IMAGE ON BOX  
\*DETAILED SCALE MODEL FOR HOBBISTS AGE 14 AND ABOVE. THIS IS NOT A TOY  
\*KIT CONTAINS PARTS FOR ONE MODEL \*PAINT AND CEMENT NOT INCLUDED  
\*PILOT FIGURE INCLUDED \*COMES WITH 2 MARKING OPTIONS



LOCKHEED MARTIN

F-35B LIGHTNING II

LOCKHEED MARTIN F-35B Lightning II associated emblems and logos and body designs of vehicles are either registered trademarks or trademarks of Lockheed Martin Corporation in the USA and/or other jurisdictions, used under license by Tamiya.

The Joint Strike Fighter program was launched by the U.S. Department of Defense in the mid-1990s, aiming to develop a multirole aircraft to succeed a variety of craft such as the U.S. Air Force F-16 and A-10, the Navy F/A-18, and the Marine Corps AV-8B short takeoff and vertical landing (STOVL) aircraft. Lockheed Martin's design was eventually chosen and named the F-35 Lightning II. It has three variants: the F-35A fighter; the F-35B STOVL variant; and the F-35C carrier fighter. The F-35B is endowed with a number of unique design features such as the dedicated F135-PW-600 engine plus a three-bearing swivel module that allows the nozzle to move between pointing rearwards and directly downwards. A lift fan is connected to the engine via shaft and augments upward

Das Joint Strike Fighter Programm wurde vom US Verteidigungsministerium Mitte der 90er Jahre gestartet, mit dem Ziel ein mehrrollenfähiges Kampfflugzeug zu schaffen, welches einer Anzahl von Flugzeugen nachfolgen sollte wie der F-16 und der A-10 der Luftwaffe und der kurzstartfähigen AV-8B des Marine Corps. Die Entwicklung von Lockheed Martin wurde ausgewählt und bekam den Namen F-35 Lightning II. Es wurden drei Varianten entwickelt: der F-35A Fighter, der F-35B STOVL und das F-35C Trägerflugzeug. Die F-35B besitzt eine Anzahl einzigartiger Entwicklungen, wie die spezielle F-135-PW-600 Turbine mit einer dreifach gelagerten Schubdüse, welche gerade nach hinten, aber auch senkrecht nach unten wirken kann. Ein Hubgebläse ist mit einer Welle mit dem Triebwerk verbunden und erhöht den Auftrieb, wobei Luftkanäle die Rollpfosten genannt werden. Luft aus den Seiten

Le programme Joint Strike Fighter a été lancé par le Département de la Défense des Etats-Unis au milieu des années 1990, dans le but de développer un avion multi-rôles pour prendre la relève des F-16 et A-10 de l'U.S. Air Force, des F/A-18 de l'U.S. Navy et des AV-8B à décollage court et atterrissage vertical (STOVL) du Marine Corps. Le projet de Lockheed Martin fut retenu et baptisé F-35 Lightning II. Il en existe trois versions : chasseur conventionnel F-35A, F-35B STOVL et le chasseur embarqué F-35C. Le F-35B présente de nombreuses particularités dont son réacteur F135-PW-600 avec un système de basculement de la tuyère qui lui permet de pointer vers l'arrière et vers le bas. Une soufflante de sustentation connectée au réacteur par un arbre augmente la poussée verticale, et des canaux de roulis envoient une partie du flux du réacteur

1990年代中盤、アメリカ国防総省は空軍が保有するF-16 ファイティングファルコンとA-10 サンダーボルトII、海軍のF/A-18 ホーネット、海兵隊のAV-8B ハリアーIIなどの後継機を、1種類の機体とその派生型に集約する、統合打撃戦闘機(JSF)計画をスタートさせました。この計画に基づき、アメリカのロッキード・マーチン社が中心となって開発した多用途戦闘機がF-35 ライトニングIIです。空軍向けの通常離陸型・F-35A、海兵隊向けの短距離離陸/垂直着陸(STOVL)型・F-35B、海軍向けの艦載型・F-35Cの3タイプが開発されたF-35。中でも、特徴的な機構を多く取り入れているのがB型です。B型専用のF135 PW 600エンジンは、タクトノズルが3つのペアリングを用いた回転式になっており、真後ろから真下まで排気方向を調整可能。コクピット後方にはエンジンから伸びたシャフトに接続されたリフトファンを装備し、下向きの推力を発生させます。加えて、エンジンの両側面から主翼下面に伸びたロ

nozzle thrust, while ducts called roll posts divert air from engine sides out under the wings; the result is the stability required for STOVL operation and hovering, even though the aircraft can reach Mach 1.6. A minimal radar signature is achieved by advanced design and the use of radar-absorbent material, and with the ability to install ordnance on wing pylons, the F-35B is capable of a range of missions. The VMFA-121 Green Knights were the first to receive F-35s, in September 2012; they were assigned to the MCAS Iwakuni station, Japan in January 2017, the first permanent basing of an F-35 unit outside of the U.S. In 2019, with the Japanese Air Self Defense Force following Britain and Italy in introducing the F-35B, it looks set to become a global fixture in the skies.

des Triebwerkes unter die Tragflächen blasen. Das Ergebnis ist eine Stabilität, die für den Schwebeflug und die Kurzstartfunktion gebraucht werden, obwohl das Flugzeug Mach 1,6 erreichen kann. Durch ein modernes Design ist es gelungen, die Radarsignatur zu minimieren zusammen mit einer Radar absorbiierenden Oberfläche und es besteht die Möglichkeit, Bewaffnung an Pylonen zu installieren. Damit ist die F-35B fähig, eine Menge von Missionen zu erfüllen. Die VMFA-121 Green Knights bekamen die F-35B als erste Einheit im September 2012 und sie kamen zur MCAS Iwakuni Basis in Japan im Januar 2017, die erste permanente Stationierung der F-35B ausserhalb der Vereinigten Staaten. Im Jahr 2019 führten nach den Japanischen Selbstverteidigungskräften auch Großbritannien und Italien die F-35B ein und es scheint, dass sie eine globale Erscheinung am Himmel wird.

sous les ailes ; il en résulte la stabilité requise pour des évolutions STOVL et le vol stationnaire, même sur un appareil pouvant atteindre Mach 1,6. La signature radar réduite est obtenue par les formes étudiées de la cellule et l'utilisation de matériaux absorbant les ondes radars. La possibilité d'emporter des charges sous pylônes externes permet d'effectuer une grande variété de missions. La VMFA-121 Green Knights a été la première unité dotée de F-35B en septembre 2012 ; elle est stationnée à Iwakuni au Japon depuis janvier 2017, première base permanente de F-35 en dehors des Etats-Unis. En 2019, la Force Aérienne d'Autodéfense Japonaise, après la Grande-Bretagne et l'Italie, a également mis en service le F-35B.

ールポストと呼ばれるダクトからも空気を噴出。高度な機体制御によって、安定したSTOVLとホバリングを実現しています。また、機体形状はレーダーの反射を抑えるフォルムを追求し、外板の絞ぎ口をレーダー波吸収素材でシーリング。各種兵装は胴体内に格納することで、優れたステルス性と最高速度マッハ1.6の高速性能を両立しているのです。さらに、作戦によっては翼下のパイロンにも兵装を装着可能として、幅広い任務への柔軟性も確保しています。F-35は2011年に訓練部隊へ配備が始まり、翌年9月にB型を受領したVMFA-121 "グリーン・ナイツ"が最初の実働部隊になりました。この部隊は2017年1月に岩国基地へ移動。アメリカ国外に恒久的に配備される初のF-35飛行隊となっています。そして、同盟各国の調達も進み、2019年8月にはイギリス、イタリアに続き日本の航空自衛隊もB型の導入を決定。世界初の超音速STOVL機として様々な事態に即応することが期待されています。

# READ BEFORE ASSEMBLY

**△ 注意** ●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方をお読みください。また接着剤や塗料は、必ずプラスチック用をお使いください。(別売) ●工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意してください。●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用するときは換気にも十分注意してください。●小さなお子様のいる所での工作はやめてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶつての窒息などの危険な状況が考えられます。●部品の先端が尖っている場合があります。取り扱いに注意してください。

**△ CAUTION** ●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model. ●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury. ●Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only. ●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads. ●Some parts have sharp edges. Take care when handling.

**△ VORSICHT** ●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben. ●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht. ●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff und Farben für Plastik verwenden. ●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kinder darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen. ●Einige Teile haben scharfe Kanten. Passen Sie bei der Benutzung entsprechend auf.

**△ PRECAUTIONS** ●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte. ●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure. ●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit). Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène. ●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête. ●Certaines pièces du modèle ont des rebords acérés. Manipuler avec précaution.

## PAINTS REQUIRED

塗装指示のマークです。タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。

This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

AS-7 ●ニュートラルグレイ (USAAF) / Neutral gray (USAAF) / Mittelgrau (USAAF) / Neutral gray (USAAF)

AS-16 ●ライトグレイ (USA) / Light gray (USA) / Hellgrau (USA) / Gris clair (USA)

AS-27 ●ガンシップグレイ 2 / Gunship gray 2 / Gunship-Grau 2 / Gris gunship 2

- X-3 ●ロイヤルブルー / Royal blue / Königsblau / Bleu royal
- X-10 ●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier
- X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé
- X-22 ●クリヤー / Clear / Klarlack / Vernis translucide
- XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat
- XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat
- XF-7 ●フラットレッド / Flat red / Matt Rot / Rouge mat
- XF-20 ●ミディアムグレイ / Medium grey / Mittelgrau / Gris moyen
- XF-51 ●カーキドライブ / Khaki drab / Braun-Khaki / Vert kaki
- XF-56 ●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallic / Gris métallisé
- XF-84 ●ダークアイアン(履帶色) / Dark iron / Dunkles Eisen / Fer foncé
- XF-85 ●ラバーブラック / Rubber black / Gummischwarz / Noir caoutchouc

## RECOMMENDED TOOLS

### 《用意する工具》 Recommended tools

### Benötigtes Werkzeug

### Outilage nécessaire


接着剤  
(プラスチック用)  
Cement  
Kleber  
Colle



ニッパー  
Side cutters  
Seitenschneider  
Pince coupante




ハサミ  
Scissors  
Schere  
Ciseaux



ピンセット  
Tweezers  
Pinzette  
Précelles



ピンバイス (ドリル刃 0.8mm、1mm)  
Pin vise (0.8mm, 1mm drill bit)  
Schraubstock (0.8mm, 1mm Spiralbohrer)  
Outil à percer (0.8mm, 1mm de diamètre)



### 注意! NOTICE

このキットは2種類の状態が選べます。


★組み立てる前に右図の A または B のどちらか1つを選びます。図中のそれぞれの指示に応じて組み立てを行ってください。

★Choose one configuration of A or B at right and follow the relevant instructions.


★Eine Konfiguration der rechtsstehenden A oder B auswählen und dann die entsprechenden Anweisungen der Bauanleitung folgen.

★Choisir la configuration A ou B à droite et suivre les instructions correspondantes.

A 短距離離陸/垂直着陸状態  
STOVL (Short Takeoff and Vertical Landing)





B 通常離着陸状態  
CTOL (Conventional Takeoff and Landing)



## ASSEMBLY



1

コクピットの組み立て  
Cockpit




- 組立説明図の中で塗装指示のない部品はAS-27で塗装します。
- When no color is specified, paint the item with AS-27.
- Wenn keine Farbe angegeben ist, Teile mit AS-27 bemalen.
- Lorsqu'aucune teinte n'est spécifiée, peindre en AS-27.

《使わない部品》 Not used. .... B37, B67, B70, B78, D6, D7  
Nicht verwendet. / Non utilisées.



**2**

コクピットの取り付け  
Attaching cockpit  
Kockpit-Einbau  
Fixation du cockpit



★訓練時、または移動時を再現する場合は穴を開けます。

★Make holes if depicting aircraft during training or rebasing.


★Löcher bohren, wenn das Flugzeug im Training ist oder bei der Rückkehr zur Basis.

★Percer des trous pour reproduire un avion à l'entraînement ou en transit.

**《A5》**



★B59はキャノピー開状態の時に使います。  
★Use B59 when depicting open canopy.

★B59 benutzen, wenn die Kanzel offen dargestellt wird.  
★Utiliser B59 pour la verrière ouverte.

**3**




エンジンの組み立て

Engine  
Motor  
Moteur

**《A2, A19》****《A15》****4**


リフトファンの組み立て

Lift fan  
Hebegebläse  
Soufflante de sustentation

**《B28》****《B13》****5**


機体下部の塗装

Painting undersides  
Bemalung der Unterseite  
Peinture du dessous

**《A16》**

**6**

エンジンの取り付け  
Attaching engine  
Motor-Einbau  
Mise en place du moteur





《A16》

★パイロンを取り付ける場合に穴を開けます。

★Make holes if attaching pylons.

★Bohrungen öffnen, wenn Pylone angebaut werden.

★Percer des trous pour fixer les pylônes.



★訓練時、または移動時の場合は穴を開けます。

★Make hole if depicting aircraft during training or rebasing.


★Loch bohren, wenn das Flugzeug im Training ist oder bei der Rückkehr zur Basis.

★Percer un trou pour reproduire un avion à l'entraînement ou en transit.


**7**

エアインテークの組み立て  
Air intakes  
Luftteinlaß  
Entrées d'air

《R》




《A12, A11》


**8**

エアインテークの取り付け  
Attaching air intakes  
Anbau Luftteinlaß  
Fixation des entrées d'air


《R》



**9** 主脚の組み立て  
Landing gear  
Fahrwerk  
Train principal




**10** 脊体の組み立て  
Fuselage  
Rumpf



**11** エンジンノズルの組み立て  
Nozzle  
Düse  
Tuyère

■混合色について  
(例) XF-56 : 5  
+XF-7 : 1

●左記の場合は、各色を5:1の比率で調色します。  
●Left instruction shows example paint mixing ratio.  
●Die Anleitung auf der linken Seite zeigt ein Beispiel für das Mischungsverhältnis der Farben an.  
●Les instructions à gauche montrent un exemple de proportions de mélange.



12

エンジンノズルの取り付け  
Attaching nozzle  
Ausströmdüse-Einbau  
Fixation de la tuyere


注意!  
NOTICE

- ★指示の番号、①、②の順で取り付けます。  
★Attach parts in numbered order ①, ②.  
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.  
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.


★図のように取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.




《B30, B38》




A



《B38》



《B30》



《B30, B38》

① B38


① B30



2


② B38

② B30





13

《主脚ホイール》 ★2個作ります。  
Wheels  
Räder  
Roues  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.



《前脚》  
Nose landing gear  
Bugfahrgestell  
Train avant



14

前脚の取り付け  
Attaching nose landing gear  
Anbringen des Bugfahrgestells  
Fixation du train avant




XF-2 B57

左側  
Left  
Links  
Gauche

AS-7

C3 ⑧  
⑨

レーダーリフレクター  
Radar reflector  
Radargerüle  
Réflecteur radar








15

## 前脚カバーの取り付け

Attaching nose landing gear cover

Anbringen der Abdeckung des Bugfahrgestells

Fixation de la trappe de train avant










16

## 主脚カバーの取り付け



Attaching main landing gear covers

Anbau der Hauptfahrwerkklappen

Fixation des trappes de train principal



17

《AIM-120C アムラーム》  
AIM-120C AMRAAM★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

18

## 機体兵器庫カバーの取り付け（開状態）










Attaching weapons bay covers (open)

Anbau der Abdeckung des Waffenschachtes (offen)

Fixation des trappes de baies d'armement (ouvertes)




★指示の番号、①、②の順で取り付けます。  
★Attach parts in numbered order ①, ②.  
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.  
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.



19

機体兵器庫カバーの取り付け（閉状態）  
 Attaching weapons bay covers (closed)  
 Anbau der Abdeckung des Waffenschachtes (geschlossen)  
 Fixation des trappes de baies d'armement (fermées)




《B11》




《B12》


《B26, B27》



《B16》





《B25》




20

パイロンの取り付け  
 Attaching pylons  
 Halterungen-Einbau  
 Fixation des pylons

★4個作ります。  
 ★Make 4.  
 ★4 Satz anfertigen.  
 ★Faire 4 jeux.



《D17, D18》




D18


21

GBU-12 ペイブウェイ II A  
 GBU-12 Paveway II A


★4個作ります。  
 ★Make 4.  
 ★4 Satz anfertigen.  
 ★Faire 4 jeux.



《D3》



★他のフィンにも同様に貼ります。  
 ★Attach to all four canards in the same position.  
 ★An alle vier Flügel in der gleichen Stellung anbauen.  
 ★Fixer aux quatre ailettes à la même position.




**22**


兵装の取り付け  
Attaching ordnance  
Befestigen der Geschütze  
Fixation des charges externes

《AIM-9X サイドワインダー》  
AIM-9X Sidewinder

《D19, D20》




★(A)のうち2個は②でカートに取り付ける事が出来ます。  
★Two of (A) can be installed on the trolley in Step ② if desired.  
★Zwei der Version (A) können am Wagen in Schritt ② wenn gewünscht montiert werden.  
★Deux (A) peuvent être installées sur le chariot à l'étape ② si souhaité.

**23**


尾翼の取り付け  
Attaching stabilizers  
Montage der Höhenruderflossen  
Fixation des stabilisateurs

《B7, B8》



《L》


B71



B54


《R》

B72



B56

B8




レーダーリフレクター  
Radar reflectors  
Radarreflektoren  
Réflecteurs radar

**24**

方向舵の取り付け  
Attaching rudders  
Anbringen der Ruder  
Fixation des gouvernails

《L》



B74



B45



《R》

B58




**25**


リフトファンカバーの取り付け  
Attaching lift fan cover  
Anbau der Abdeckung  
des Hebegebläses  
Fixation du capot de  
soufflante de sustentation



《R》





《L》




《B49》 XF-2  
X-11

★図のように取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.

**A**



《B2》





《B24》

《B31》


《B2》  
XF-2

**26**

キャノピーの取り付け  
Attaching canopy  
Einbau der Kanzel  
Fixation de la verrière




★図のように取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.




《閉状態》  
Closed canopy

Kanzel geschlossen  
Verrière fermée





《開状態》  
Open canopy

Kanzel offen  
Verrière ouverte



兵装運搬カートの組み立て  
Missile trolley  
Transportwagen für Raketen  
Chariot à missiles



## PAINTING

### F-35B ライトニングIIの塗装

アメリカ海兵隊のF-35B ライトニングIIは、機体の基本色として濃いグレイで塗装されています。タミヤカラースプレーの中ではガンシップグレイ2(AS-27)が近似色です。また、機首や前脚収納庫ドア、機体パネルの一部はやや明るいグレイ、ウエポンベイや脚収納庫の内部、短距離離陸/垂直着陸時に開くリフトファンカバーの裏面などはホワイトで塗装されています。爆弾やミサイル、コクピット内部など細部の塗装は組み立て図中にタミヤカラー、アクリル塗料・エナメル塗料・スプレー塗料の色番号で指示しました。パッケージのイラストも参考にしてリアルに仕上げてください。

**Painting the F-35B Lightning II**  
U.S. F-35B Lightning II aircraft utilize dark

gray as the base fuselage color, best represented by Gunship Gray 2 (AS-27), with the nose, its landing gear bay doors and some panels a slightly lighter gray. Weapons bay, landing gear bay and lift fan cover interiors are finished in white. Painting instructions for details such as ordnance and cockpit interior are indicated during assembly and you may refer to the package illustration as well.

### Bemalung der F-35B Lightning II

Die US F-35B Lightning II benutzt dunkelgrau als Rumpffarbe, die am besten durch Gunship Gray 2 (AS-27) wiedergegeben wird. Dabei ist die Nase, die Fahrwerkklappen und einige Bleche geringfügig heller. Der Waffenschacht, die Fahrwerksschächte und der Deckel des Hubgebläses sind innen weiß. Bemalungshinweise für Details, wie die Bewaffnung

und die Innenseite des Cockpits sind in der Bauanleitung angegeben. Sie können sich auch nach der Illustration auf der Verpackung richten.

### Peinture du F-35B Lightning II

Les F-35B Lightning II de l'U.S. Marine Corps sont peints en gris foncé, reproduit par le Gunship Gray 2 (AS-27), tandis que le nez, les trappes de train d'atterrissage et certains panneaux sont en gris légèrement plus clair. Les baies d'armement et de train d'atterrissage et la face interne des trappes de soufflante sont blanches. Les instructions de peinture des détails tels l'armement et l'intérieur du cockpit sont fournies durant l'assemblage. Se référer également aux illustrations sur la boîte.

## APPLYING DECALS

### 《スライドマークの貼り方》

- 貼りたいマークをハサミで切り抜きます。
- マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上に置きます。
- 台紙のはしを手で持ち、貼るところにマーキュスライドさせてモデルに移してください。
- 指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
- やわらかな布でマークの内側の気泡を押し出しながら、押しつけるようにして水分をとります。

### DECAL APPLICATION

- Cut off decal from sheet.
- Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
- Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
- Move decal into position by wetting decal with finger.

⑤Press decal down gently with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

### ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

- Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
- Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
- Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
- Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.
- Das Abziehbild leicht mit einem weichen Tuch andrücken, bis überschüssiges

Wasser und Luftblasen entfernt sind.

### APPLICATION DES DECALCOMANIES

- Découpez la décalcomanie de sa feuille.
- Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
- Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
- Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
- Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.



### ①《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ず記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

### ②《代金引換のご利用法》

バーサン代金に加えて代引き手数料(300円+税)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

### ③《タミヤカードのご利用法》

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

住所 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7  
株式会社タミヤ カスタマーサービス係

### 《お問い合わせ電話番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

※電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

### 《カスタマーサービスアドレス》

[www.tamiya.com/japan/customer/](http://www.tamiya.com/japan/customer/)

**TAMIYA**

## 部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーがはられたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



## ロッキードマーチン F-35B ライトニング II

ITEM 60791

★本体価格(税抜き)は2020年10月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。  
★ご購入に際しては、本体価格に消費税を加えてください。(小数点以下を切り捨て)

Aバーツ	1,200円 +税	10606224
Bバーツ	1,140円 +税	10606225
Cバーツ	560円 +税	10606226
Dバーツ	680円 +税	10606227
Zバーツ	420円 +税	19226053
マーク	660円 +税	19496148
説明図	360円 +税	11056958
塗装図	300円 +税	11256065

### AFTER MARKET SERVICE CARD


When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

### Parts code

10606224	.....A Parts
10606225	.....B Parts
10606226	.....C Parts
10606227	.....D Parts
19226053	.....Z Parts
19496148	.....Decals
11056958	.....Instructions
11256065	.....Painting Guide

1/72  
War Bird

[www.tamiya.com](http://www.tamiya.com)




1/72 SCALE WAR BIRD COLLECTION

# LOCKHEED MARTIN F-35B LIGHTNING II<sup>®</sup>

ウォーバードコレクション NO.91 ロッキード マーチン F-35B ライトニングII

★マークは右の (a)、(b) の2種類から選べます。指示に従ってマークを貼ってください。  
★Select either Marking Option (a) or (b). Apply decals following relevant instructions.  
★Für die Kennzeichnung wählen Sie entweder Option (a) oder (b). Die entsprechenden Schiebilde gemäß der Abbildung anbringen.  
★Choisir les options de marquage (a) ou (b). Apposer les decals en suivant les instructions correspondantes.



★◎のマークは組み立て時に貼ってください。  
★Apply markings with a double outline number ◎ during assembly.

★Markierungen mit doppelter Umrandung ◎ bei dem Zusammenbau anbringen.


★Apposer les marquages avec numéro entouré de deux cercles ◎ durant l'assemblage.

★余ったマークは自由に使用してください。

★Use extra decals as you like.

★Zusätzliche Schiebbilder nach Belieben anbringen.

★Utiliser les decals additionnels à votre gré.



おめでたす。指示に従ってマークを貼ってください。  
Apply decals following relevant instructions.  
Entweder Option ① oder ②. Die entsprechenden  
Bringen.  
ou ①. Apposer les decals en suivant les

a ..... 《アメリカ海兵隊第121海兵戦闘攻撃飛行隊 "01" 2017年 岩国基地》  
U.S. Marine Corps VMFA-121 "01", 2017, MCAS Iwakuni

b ..... 《アメリカ海兵隊第121海兵戦闘攻撃飛行隊 "08" 2017年 岩国基地》  
U.S. Marine Corps VMFA-121 "08", 2017, MCAS Iwakuni

LOCKHEED MARTIN

F-35B LIGHTNING II

LOCKHEED MARTIN F-35B Lightning II is a registered trademark  
and logo, and body designs of vehicles are either registered trademarks  
or trademarks of Lockheed Martin Corporation in the USA and/or  
other jurisdictions, used under license by Tamiya.